

OPEL COMBO CARGO





LE VÉHICULE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS.

Votre meilleur outil. Par sa fonctionnalité, l'Opel Combo Cargo vous aidera dans toutes les tâches que vous aurez à accomplir. Doté de nombreuses ressources, il ne sera jamais à cours de solutions. Parmi ses nombreux atouts, le Combo Cargo peut transporter jusqu'à une tonne de charge utile. Il est disponible sous différentes versions, avec un empattement long ou standard et deux hauteurs différentes, toutes pouvant être personnalisées avec une vaste gamme d'options et d'accessoires. Sa fiabilité et sa polyvalence confèrent au Combo Cargo une efficacité optimale qui fera de lui votre meilleur outil.

SOMMAIRE

| | | |
|-------------------------|----|--------------------------------|
| OPEL COMBO CARGO | 04 | Le Combo Cargo |
| | 14 | Équipements |
| | 16 | Capacité |
| | 18 | Fonctionnalité et confort |
| | 20 | Sécurité et système multimédia |
| | 22 | Accessoires |
| | 24 | Gamme Opel Combo Cargo |
| | 26 | Spécifications |
| | 28 | Moteurs et transmissions |
| | 29 | Jantes et roues |
| | 30 | Technologie ecoFLEX |
| | 32 | Sellerie et décor |
| | 33 | Coloris |
| | 34 | Opel Service |



DEMANDEZ PLUS.

Le Combo Cargo est au sommet de sa catégorie. Avec la charge utile la plus élevée, un des espaces de chargement les plus longs et les plus spacieux, une des plus grandes portes arrière et un des seuils de chargement les plus bas, l'Opel Combo Cargo est un véhicule complet qui possède de nombreux avantages. Ses faibles consommations de carburant, avec par exemple le 1.3 CDTI Start/Stop, font du Combo Cargo un excellent investissement, à court et à long termes.



La réponse à vos questions. Poids remorquable freiné, charge utile sur toit, largeurs et autres données techniques – consultez la fiche technique Combo Cargo sur www.opel.fr





VOYEZ AUTREMENT.

Réduisez vos frais et augmentez votre potentiel. Avec ses nombreuses fonctionnalités et son coût de d'utilisation bas, le Combo Cargo est un outil qui vous aidera à mener à bien l'ensemble de vos activités. De nombreuses options vous permettront de personnaliser votre véhicule et de transporter efficacement et sans risques toutes sortes de charges. Même avec un équipement lourd et encombrant, la prise en main de votre véhicule se fera en toute sécurité et le trajet restera des plus confortables. Une fois en votre possession, le Combo Cargo saura donc vous apporter calme et sérénité dans votre travail et vous simplifiera la vie.

UNE EXPERTISE À TOUTE ÉPREUVE.

Quelle que soit votre profession, le Combo Cargo saura répondre à vos attentes. Il peut être adapté à tous vos besoins – avec un empattement standard ou long, deux hauteurs, une ou deux portes latérales¹, un hayon ou des portes arrière asymétriques. Ses différentes versions et toutes ses options, ajoutées à des émissions basses et des consommations faibles en carburant, font du Combo Cargo un investissement gagnant-gagnant.



¹ La porte latérale droite vient de série dès la version Base et n'est pas disponible avec la version Pack Eco. La porte latérale gauche est en option.



UN GRAND VOLUME POUR DE GRANDS PROJETS.

Chargez toujours plus avec le Combo Cargo. La version à empattement long et toit surélevé a un espace de chargement allant jusqu'à 1,71 m de large et 3,40 m de long si vous rabattez le siège avant. Avec une hauteur de 1,55 m et une capacité totale de 5,4 m³, il sera facile de ranger de grandes et volumineuses marchandises. Disposant également d'une tonne de charge utile, le Combo L2H2 vous permet de transporter des chargements lourds et limite ainsi vos allers-retours.





A full-body photograph of a man dressed as a construction worker. He is wearing a plaid shirt, a bright orange high-visibility safety vest with reflective strips, dark blue work pants with a tool belt, and tan work boots. He is holding a yellow hard hat in his right hand and a coiled yellow cable in his left. On the floor next to him are a blue and white toolbox and a blue power drill. The background is a plain white wall. The image is presented as a page from a spiral-bound notebook, with the metal spiral binding visible on the right edge.

**CONFIGUREZ
VOTRE VÉHICULE.**



➤ ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.

Le Combo Cargo offre l'environnement de travail idéal aux personnes qui passent beaucoup de temps sur la route.

Dès la version Base, il dispose en série du volant réglable en hauteur et en profondeur, du siège conducteur avec réglage lombaires, de vitres électriques ou encore du verrouillage centralisé à distance.

La version Pack Clim + ajoute la climatisation, une Radio CD-MP3 avec commandes au volant, le Bluetooth®, les rétroviseurs électriques et dégivrants, le régulateur de vitesse et le radar de recul.

Un large éventail d'options et d'accessoires vous permettra également de configurer votre fourgonnette selon vos besoins.





- 1. Des idées pratiques au bout des doigts.** De par l'organisation du tableau de bord, la prise en main du Combo Cargo se fait très rapidement. La position haute du siège conducteur vous donne aussi une excellente vue d'ensemble sur la route.
- 2. Rangements additionnels.** Le Combo Cargo dispose de nombreuses possibilités de rangement comme une étagère sous pavillon, qui permet de stocker des dossiers, des documents de travail et d'autres objets qu'il est bon d'avoir à côté de soi.¹
- 3. Réglages du siège conducteur.** Avec ses réglages en hauteur, lombaires et son accoudoir, le Combo Cargo vous permet d'ajuster votre siège selon la position qui vous semble la plus confortable.¹

¹ De série dès la finition Base, non disponible sur Pack Eco. Les visuels peuvent présenter des équipements en option.

➤ CAPACITÉ.

En ouvrant les portes arrière du Combo Cargo, vous pourrez admirer un des plus grands espaces de chargement de sa catégorie. Grâce à sa grande largeur entre les passages de roues, cet espace accueillera sans encombre deux euro-palettes et de lourds objets. Pour des marchandises encore plus encombrantes, vous pourrez opter pour la version L2H2 à empattement long et toit surélevé.

1.




Une vaste gamme d'options et d'accessoires Opel vous permettra d'améliorer la sécurité de votre Combo Cargo et vous aidera à organiser votre espace de chargement. Par exemple, l'option Flex-Grille® vous permet d'augmenter la longueur de chargement tout en évitant l'intrusion d'objets dans l'espace de conduite. Si vous avez besoin d'encore plus d'espace, nous offrons également une variété de possibilités comme des barres de toit, une galerie ou des dispositifs de remorquage décrits en pages 22 et 23.

1. Chargez votre véhicule. Avec un volume de chargement oscillant entre 3,4 et 5,4 m³, le Combo Cargo dispose d'un espace généreux pour placer toute votre cargaison.

2. Girafon. Une autre option intelligente permettant de transporter de longs objets dans votre Combo Cargo. Poussez simplement un bouton et la partie arrière du toit s'ouvre automatiquement jusqu'à un angle de 46°, vous offrant une ouverture de 916 mm de largeur.

3. Fixation échelle sous pavillon. Montez ces barres sur votre véhicule et vous pourrez fixer une échelle repliable sous le toit qui ne gênera pas le chargement et sera rangée en toute sécurité.



➤ FONCTIONNALITÉ ET CONFORT.

Des vitres électriques avant aux portes latérales, le Combo Cargo dispose de caractéristiques pratiques qui en font un véhicule agréable et confortable pour travailler. Des équipements comme l'ordinateur de bord, le porte-document monté sur tableau de bord ou encore la climatisation automatique amélioreront encore votre productivité.

1. Climatisation automatique. Disponible en option, ce système de climatisation avancé vous permet de régler une température adaptée à vos besoins.

2. Portes arrière asymétriques. Le Combo Cargo vient avec des portes arrière asymétriques de série ou avec un hayon, disponible en option. Il dispose d'un seuil de chargement bas (545 mm) qui facilite le chargement.





3. Lampe amovible. Située en haut et à droite de l'espace de chargement, une lampe torche amovible (fournie avec l'option girafon) vous permettra de travailler efficacement dans des environnements sombres.

4. Siège conducteur chauffant. Par une simple impulsion sur un bouton, vous pouvez profiter du siège conducteur chauffant, notamment lorsque vous travaillez par temps froid.

5. Réglage lombaires du siège conducteur. Dès la finition Base, le Combo Cargo est équipé du siège conducteur à réglage lombaires. Vos problèmes de dos ne sont donc plus qu'un lointain souvenir.

➤ SÉCURITÉ ET SYSTÈME MULTIMÉDIA.

Le Combo Cargo dispose d'un système de sécurité important. En plus d'une cabine solide faite en acier de haute qualité, il vous offre de série un airbag pour le conducteur, ainsi qu'un dispositif complet d'aide à la conduite comprenant l'ABS, la répartition électronique du freinage (EBD), l'aide au freinage d'urgence (AFU), l'ESP et l'aide au démarrage en côte. La Radio CD-MP3 stéréo avec Bluetooth® (de série sur Pack Clim +) et le système de navigation vous permettront également de voyager en toute tranquillité et dans la plus grande sérénité.

1.



2.



1. Aide au démarrage en côte. Gagnez en sérénité sur les pentes les plus raides. Cette fonction tient les freins serrés pendant deux secondes après avoir enlevé le pied de la pédale de frein.

2. Radar de recul. Cet équipement vous alerte chaque fois que vous arrivez à proximité d'un obstacle. Grâce à des capteurs situés à l'arrière du véhicule, vous pourrez ainsi vous garer sans stress.



3. Radio CD-MP3. Ce système (de série sur Pack Clim +) est compatible avec les formats MP3. Il inclut un lecteur de messages et les commandes au volant. Tous les autres formats de fichiers peuvent être lus via Bluetooth® et prises aux-in/USB.



4. TomTom GO 1000 LIVE sat nav. Disponible en accessoire et combiné avec une station d'accueil (en option), ce système portable de navigation offre tous les avantages d'un GPS intégré, plus les bénéfices d'une unité mobile.



5. Les commandes au volant. Manipulez plus facilement votre système multimédia, tout en restant toujours concentré sur la route. Vous pourrez ainsi ajuster le volume de vos haut-parleurs, lire vos messages, accepter des appels entrants ou activer la reconnaissance vocale, sans oublier la modification des options stéréo.



6. Prises aux-in/USB et Bluetooth® Avec le Pack Clim +, vous disposez maintenant de prises aux-in/USB et du Bluetooth® de série. Vous pouvez ainsi lire des messages et des fichiers multimédia aux formats MP3, MP4 ou encore WMA, tout en gardant vos mains sur le volant.

Equipements de série sur Pack Clim + ou en option. Se référer au dernier tarif en vigueur.

> ACCESSOIRES.

De nombreux accessoires vous permettront de personnaliser votre Combo Cargo selon vos besoins, du plancher bois à la galerie de toit, en passant par un large choix d'accessoires de la marque Thule.

1. Galerie de toit. Permettant de placer de longues et lourdes charges sur le toit, cette galerie offre la possibilité de transporter tous types d'objets en toute sécurité.


2. Barres de toit. Conçues pour attacher tous vos équipements et accessoires avec facilité, les trois barres de toit transversales sont verrouillées de chaque côté du toit et peuvent être montées en un rien de temps.

3. Barres de toit avec porte-échelle Thule. Une extension spéciale descend sur le côté de la fourgonnette, vous pouvez donc rapidement charger et décharger votre échelle sans difficulté. Un mécanisme de cliquets avec une courroie en caoutchouc sécurise l'échelle une fois en place.





Quel que soit votre besoin. Des housses de sièges au kit de sécurité, Opel vous offre une gamme complète d'accessoires. Rendez-vous sur la rubrique Accessoires du site www.opel.fr



4. Protections et plancher bois. Ils protégeront parfaitement la zone de chargement de votre Combo Cargo.

5. Grilles de vitre. Elles protégeront votre fourgonnette et son chargement des personnes malveillantes. De plus, les grilles éviteront les dégâts causés par d'éventuels mouvements non contrôlés dans l'espace de chargement.


6. Housses de siège. Afin de garder votre sellerie d'origine intacte, des housses de siège sont disponibles.

7. Crochet d'attelage. Nous vous offrons un grand choix de crochets d'attelage, qu'ils soient amovibles, fixes, mixtes ou boule standard.


Système de sécurisation de charge Thule (sur barres de toit). Il vous permet de créer votre propre solution de transport pour des charges plus volumineuses. Sécurisez simplement des objets en ajustant les arrêtoirs et les profilés latéraux à la hauteur dont vous avez besoin (plus de détails sur le site internet opel.fr, rubrique Accessoires).

➤ GAMME OPEL COMBO CARGO.


Quelle que soit votre profession, la gamme du Combo Cargo possède le modèle qu'il vous faut. Vous pouvez ainsi choisir entre un empattement normal ou long, deux hauteurs, une ou deux portes latérales, un hayon ou des portes arrière asymétriques, avec ou sans vitres.




Combo Cargo L1H1.



Combo Cargo L2H1.



Combo Cargo L1H1 avec portes latérales vitrées.




Combo Cargo L2H1 avec portes latérales vitrées.




Combo Cargo L1H1.




Combo Cargo L2H1.




Combo Cargo L1H2.




Combo Cargo L2H2.




Combo Cargo L1H1 ou L1H2.




Combo Cargo L2H1.




Combo Cargo L1H2 avec portes latérales vitrées.



Combo Cargo L2H2 avec portes latérales vitrées.



Combo Cargo avec portes arrière asymétriques ou hayon.



Combo Cargo H1 ou H2.



Combo Cargo L1H2.



Combo Cargo L2H2.

L: longueur 1 = standard 2 = long
H: hauteur 1 = standard 2 = surélevé

Toutes les dimensions sont en mm.

➤ SPÉCIFICATIONS.

À la recherche de toujours plus d'espace ? Découvrez toutes les caractéristiques du Combo Cargo qui en font l'un des meilleurs véhicules de sa catégorie.

| DIMENSIONS | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
|--|------|------|------|------|
| Dimensions extérieures en mm | | | | |
| Longueur totale | 4390 | 4390 | 4740 | 4740 |
| Hauteur totale | 1845 | 2125 | 1880 | 2125 |
| Largeur totale (avec rétroviseurs extérieurs) | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 |
| Empattement | 2755 | 2755 | 3105 | 3105 |
| Porte à faux avant | 895 | 895 | 895 | 895 |
| Porte à faux arrière | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Diamètre de braquage entre trottoirs en m | 11,2 | 11,2 | 12,5 | 12,5 |
| Dimensions intérieures en mm | | | | |
| Longueur de l'espace de chargement | 1820 | 1820 | 2170 | 2170 |
| Longueur de l'espace de chargement, Flex-Grille® | 3050 | 3050 | 3400 | 3400 |
| Hauteur de l'espace de chargement | 1305 | 1550 | 1305 | 1550 |
| Largeur de l'espace de chargement | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
| Largeur aux passages de roues | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Dimensions d'ouverture en mm | | | | |
| Hauteur de la porte arrière | 1250 | 1455 | 1250 | 1455 |
| Largeur de la porte arrière | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| Hauteur du seuil de chargement | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Hauteur de la porte latérale | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 |
| Largeur de la porte latérale | 700 | 700 | 700 | 700 |

| POIDS ET VOLUMES | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Poids¹ en kg | | | | |
| Poids à vide ¹ | 1 280–1 435 | 1 285–1 460 | 1 285–1 490 | 1 460 |
| Charge utile ² | 750–1 028 | 930–1 028 | 930–1 028 | 1 028 |
| PTAC ³ | 2 030–2 418 | 2 215–2 428 | 2 215–2 470 | 2 488 |
| Poids admissible sur train avant | 1 090–1 200 | 1 090–1 200 | 1 090–1 200 | 1 200 |
| Poids admissible sur train arrière | 1 140–1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| Charge max. sur barres de toit | 100 | – | 100 | – |
| Poids remorquable non freiné | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Poids remorquable freiné | 1 000–1 300 | 1 000–1 072 | 1 000–1 042 | 1 012 |
| Volumes en m³ | | | | |
| Volume de chargement | 3,4 | 4,0 | 4,2 | 5,0 |
| Volume de chargement, sièges rabattus | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 5,4 |

L = longueur, 1 = standard, 2 = long H = hauteur, 1 = standard, 2 = surélevée

¹Le poids à vide correspond à un véhicule sans conducteur. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements.

²Sans le poids du conducteur. ³Le PTAC du véhicule ne doit jamais être dépassé.

➤ MOTEURS ET TRANSMISSIONS.

La charge utile est une chose, le plaisir de conduite en est une autre.

Le Combo Cargo met à votre disposition un choix unique de moteurs efficaces et à faibles consommations de carburant, par exemple le 1.3 CDTI. Leur fiabilité leur permet d'avoir une périodicité d'entretien élevée (plus de 35 000 km ou deux ans). Tous les moteurs du Combo Cargo respectent la norme Euro 6.

Les moteurs 1.3 CDTI 90 ch, 1.6 CDTI 105 ch et 1.6 CDTI 120 ch sont disponibles au choix avec la technologie Start/Stop, réduisant ainsi davantage la consommation de carburant. En tout, cinq moteurs vous sont proposés : un moteur au gaz naturel (1.4 GNV), trois moteurs Diesel turbo et un moteur Essence. Quel que soit le type de Combo que vous désirez, il saura répondre à vos attentes.

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS

| Moteurs | 1.4i (70 kW/95 ch) | 1.4 GNV (88 kW/120 ch) ² | 1.3 CDTI ecoFLEX avec système Start/Stop (70 kW/95 ch) ⁴ | 1.3 CDTI (70 kW/95 ch) ⁴ | 1.6 CDTI ecoFLEX avec système Start/Stop (77 kW/105 ch) | 1.6 CDTI (77 kW/105 ch) | 1.6 CDTI ecoFLEX avec système Start/Stop (88 kW/120 ch) | 1.6 CDTI (88 kW/120 ch) | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|----------------------------|---------|
| Transmissions | BVM 5 | BVM 6 | BVM 5 | BVM 5 | BVM 6 | BVM 6 | BVM 6 | BVM 6 | |
| Norme d'émission | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
| Les émissions de CO ₂ et les consommations de carburants dépendent de la version choisie et de la taille des pneus. Veuillez-vous référer à la fiche technique en vigueur. | | | | | | | | | |
| Carburant | Essence | Essence | GNV | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Consommation de carburant en litres ¹ | | | | | | | | | |
| Urbaine | 9,9–10,2 | 9,7 | 9,9 (6,5) ³ | 5,4–5,5 | 6,5–6,6 | 5,3–5,6 | 6,3–6,7 | 5,3–5,6 | 6,3–6,7 |
| Extra-urbaine | 5,8–5,9 | 6,1 | 6,1 (4,0) ³ | 4,1–4,2 | 4,2–4,3 | 4,1–4,7 | 4,4–5,1 | 4,1–4,7 | 4,4–5,1 |
| Mixte | 7,3–7,5 | 7,4 | 7,5 (4,9) ³ | 4,6–4,7 | 5,0–5,1 | 4,5–5,0 | 5,1–5,7 | 4,5–5,0 | 5,1–5,7 |
| Émissions de CO ₂ en g/km ¹ | 169–173 | 173 | 134 | 120–123 | 133–136 | 120–133 | 134–149 | 120–133 | 134–149 |

BVM 5/BVM 6 = Transmission manuelle à 5/6 vitesses

Toutes les informations étaient exactes et à jour au moment de la mise sous presse. L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications et les motorisations à tout moment. Cela peut donc entraîner des différences quant aux données indiquées. Veuillez contacter votre concessionnaire Opel pour obtenir les informations mises à jour. Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ sont déterminées conformément aux réglementations R (CE) n°715/2007 et R (CE) n°692/2008 (dans les versions respectivement applicables) en tenant compte du poids du véhicule en état de marche. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO₂ ne sont pas associés à un véhicule spécifique et ne s'inscrivent pas dans une offre. Ils sont fournis uniquement à des fins de comparaison entre les différentes versions du véhicule, mais ces données peuvent différer de la consommation réelle puisque celle-ci est fortement influencée par les conditions et le style de conduite. Tout équipement supplémentaire peut augmenter le poids du véhicule à vide et diminuer la charge utile et, dans certains cas, peut avoir une influence sur les poids par essieu autorisés, ainsi que le poids total autorisé en charge et les poids de remorquage autorisés. Cela peut aussi engendrer une réduction de la vitesse de pointe et un temps d'accélération accru. Les chiffres liés à la performance sont donnés pour un conducteur pesant 75 kg et une charge de 125 kg.

¹ Conformément aux réglementations R (CE) n° 715/2007 et R (CE) n° 692/2008 (dans les versions respectivement applicables). ² Données sur L1H1 avec charge utile augmentée et L2H1. ³ Gaz en m³/100 km (kg/100 km) conformément aux réglementations R (CE) n° 715/2007 et R (CE) n° 692/2008 (dans les versions respectivement applicables). ⁴ Disponible seulement en H1.

Les jantes du Combo Cargo associent
parfaitement l'utile à l'agréable.

JANTES ET ROUES. <



Jante tôle 15".¹



Jante tôle 15" avec enjoliveur
pleine roue.²



Jante tôle 16" avec enjoliveur
pleine roue.³









Jante alliage 15".⁴



Jante alliage 16".⁵

ÉTIQUETAGE DES PNEUMATIQUES

| Dimensions | 185/65 R 15 | 195/65 R 15 | 195/60 R 16 |
|---|---|---|---|
| Classe d'efficacité en carburant | E-C | E-C | E-C |
| Classe d'adhérence sur sol mouillé | C-A | E-C | C-B |
| Valeur mesurée du bruit de roulement externe (dB) | 69-68 | 71-68 | 72-70 |
| Classe du bruit de roulement externe |  -  |  -  |  -  |

¹De série sur Combo Cargo Pack Eco L1 charge normale 1,3 CDTI. ²De série sur Combo Cargo Base et Pack Clim + L1 charge normale 1,3 CDTI et 1,6 CDTI 105 ch. ³De série sur Combo Cargo 1,4i, 1,4 GNV, 1,6 CDTI 120 ch, véhicule à charge utile augmentée.

⁴En option sur Combo Cargo L1 charge normale 1,3 CDTI et 1,6 CDTI 105 ch. ⁵En option.

> TECHNOLOGIE ECOFLEX.

Opel s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le Combo nous prouve que ce n'est pas qu'une promesse. Bien que votre fourgon soit sur la route toute la journée, vous pouvez limiter son impact sur l'environnement et baisser vos coûts d'exploitation en choisissant un moteur et une transmission équipés de la technologie ecoFLEX. Vous pouvez également opter pour le Combo GNV avec son moteur gaz naturel 1,4 litre et 88 kW (120 ch).

Economies avec ecoFLEX. Le système Start/Stop génère des baisses d'émissions et de consommation de carburant sur des trajets en ville. Il coupe notamment le moteur lorsque vous êtes arrêté à un feu rouge ou bloqué dans les bouchons. Tous les moteurs 1.3 et 1.6 CDTI du Combo sont disponibles avec le système Start/Stop.




➤ SELLERIE ET DÉCOR.

Conçue avec des matériaux de qualité, la sellerie du Combo vous apportera tout le confort dont vous avez besoin.

| COMBO | CARGO |
|------------------------|-----------------|
| Sellerie | |
| Nom de la sellerie | Cube Noir tissu |
| Couleur de la sellerie | Noir |
| Bandeau de décor | Noir |
| Couleurs laquées | |
| Blanc Polaire | • |
| Rouge Ardent | • |
| Bleu Roi | • |
| Couleurs métallisées | |
| Rouge Laser | • |
| Bleu Crépuscule | • |
| Bleu Colmar | • |
| Gris Argent | • |
| Noir Minuit | • |
| Gris Pepperdust | • |

• = disponible



Noir

DÉCOR

SELLERIE

Cube Noir tissu



COLORIS. <

Une sélection variée de couleurs est disponible sur le Combo Cargo.



Blanc Polaire



Rouge Ardent



Bleu Roi

COULEURS LAQUÉES

COULEURS MÉTALLISÉES

Rouge Laser



Bleu Crépuscule



Bleu Colmar



Gris Argent



Noir Minuit



Gris Pepperdust



PROFITEZ DES SERVICES OPEL.

Service client partout en Europe. Plus de 6 000 ateliers de réparation Opel répartis dans toute l'Europe, dont 3 358 spécialisés en VU, sont à votre disposition pour vous fournir un service professionnel. Ils répareront votre véhicule en respectant les normes les plus exigeantes, comme vous êtes en droit de l'attendre. Caractéristique plus inhabituelle, sans doute : ils vous décriront les réparations effectuées, vous en donneront les raisons, tout en vous garantissant une parfaite transparence quant aux coûts engagés.

Opel Service VU. Pour une durée de vie maximale. Rendez-vous dans l'un de nos ateliers de réparation pour les véhicules utilitaires Opel, votre véhicule sera immédiatement pris en charge sans rendez-vous. Les petites réparations seront aussitôt réalisées et les pièces détachées standard usées seront changées dans la journée. Si la réparation devait durer plus de 3 heures, un véhicule vous sera prêté gratuitement pendant les 2 premières années suivant l'achat de votre nouveau véhicule. Votre concessionnaire Opel est à votre disposition pour répondre à toute question ou demande spécifique.

Contrats de service OPEL VU. Les Contrats de Service Opel vous offrent des garanties complémentaires afin de vous permettre de choisir le niveau de prestations le mieux adapté à vos besoins.

Assistance 24h/24. Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique ou électrique, les crevaisons, les clés cassées, les pannes de batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis à conditions) :

- Location d'un véhicule de remplacement.
- Rapatriement du véhicule et suite du voyage.
- Hébergement à l'hôtel.

De plus, en cas d'accident, Opel assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur Agréé Opel le plus proche. Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine. N° Vert 0 800 04 04 58.¹

Financement. Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d'Opel Financial Services afin de trouver la solution de financement adaptée à vos attentes comme à votre budget.

Assurances. Retrouvez chez les concessionnaires Opel les produits Opel Financial Services, qui vous permettront de choisir une solution de financement adaptée à vos attentes, comme à votre budget.

Location Longue Durée. Opel Lease, la solution de Location Longue Durée personnalisée et évolutive pour les entreprises clientes du réseau agréé Opel.

Opel Rent. Les agences Opel Rent peuvent vous proposer des locations de véhicules de tourisme et d'utilitaires à des prix particulièrement compétitifs et sans surprise. Cela peut vous permettre d'essayer un nouveau modèle de la gamme, d'assurer votre mobilité pendant l'immobilisation en atelier de votre propre véhicule ou pour un déménagement. Vous pourrez trouver tous les tarifs de location et la liste de nos agences sur www.opelrent.fr ou en appelant notre central de réservations au 0 892 88 10 10 (0,34 €/min).

Opel sur Internet. La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers modèles commercialisés sont présentés sur notre site Internet www.opel.fr

Opel Recyclage. Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie et recyclage de ces véhicules) sont disponibles sur le site Internet www.opel.fr

Pour toute information complémentaire, consultez votre concessionnaire Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs Agréés Opel est disponible sur www.opel.fr

¹ Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine.



UN SERVICE DE QUALITÉ.

myOpel.fr est un portail internet dédié à l'entretien de votre Opel pour recevoir des offres et services personnalisés et bien plus encore. L'application associée myOpel est disponible. Téléchargez-là dès maintenant.

- // Des services et des offres sur mesure pour vous et votre Opel.
- // Des rappels lorsqu'une révision est à réaliser.
- // La possibilité d'effectuer des demandes et de réserver facilement un rendez-vous en ligne.
- // Une localisation intégrée pour trouver un Concessionnaire/Agent à proximité.
- // Accédez en ligne à l'historique de vos entretiens.

Inscrivez-vous gratuitement sur myOpel.fr en suivant 2 étapes :

1. Rendez-vous sur www.myOpel.fr
2. Enregistrez-vous et complétez votre profil.

www.opel.fr

Certaines illustrations de cette brochure présentent des équipements qui peuvent ne pas être fournis avec le modèle de série. Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes lors de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception et les équipements. Les couleurs imprimées peuvent différer des couleurs réelles. Les options présentées sont disponibles avec supplément. Les caractéristiques et équipements peuvent différer selon les pays. Vous pouvez trouver des informations sur le design, les centres pour les véhicules en fin de vie et leur recyclage sur Internet à l'adresse www.opel.fr. Pour obtenir de plus amples informations concernant les équipements fournis sur nos véhicules, veuillez contacter votre concessionnaire Opel local. General Motors France – 1 avenue du Marais – CS10084 – 95101 Argenteuil cedex – SAS au capital de 12 939 625 euros – RCS Pontoise B 342439320 Référence AAC10003744