

Opel Vivaro VP

Combi / Combi + / Tourer
Tarifs



 <http://www.facebook.com/OpelFR>

 http://twitter.com/Opel_France

 <http://www.youtube.com/OpelFranceOfficiel>

TARIFS OPEL Vivaro VP (châssis 18.5 /2018A)

Prix public, clés en main, maxima conseillés

Applicables au 01 12 2017

Edition du 22 12 2017

OPEL VIVARO VP- Construction De Gamme

COMBI Pack Clim + 9 PLACES ou 8 places avec option

Système antiblocage de roue (ABS) / répartition électronique du freinage (EBD) / assistance au freinage d'urgence (AFU)

Siège conducteur : accoudoir conducteur + réglages lombaires

Contrôle électronique de trajectoire (ESP) avec aide au démarrage en côte (HSA)

Boîte à gants fermée

Contrôle de charge adaptatif (LAC), contrôle de stabilité de la remorque (TSP) et système de prévention antiretournement (ARP), contrôle adaptatif de charge adaptatif (LAC) et contrôle de stabilité de la remorque (TSP)

Vitres avant électriques à impulsion côté conducteur

Système d'anti-patinage (ASR) avec aide à la motricité

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants + indicateur de température extérieur

Alerte de pression des pneumatiques

Verrouillage centralisé à distance

Système Eco-Mode

Radar de recul

Roue de secours

Portes arrière battantes vitrées ouvrant à 180°

Airbag Opel conducteur & passager

Jantes 16" avec grands enjoliveurs

Radio R16 avec Bluetooth et prises USB et aux-in

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Commandes de radio au volant

Revêtement plancher en caoutchouc

Climatisation manuelle

Banquette passager 2 places

Régulateur-limiteur de vitesse

Banquettes arrière 3 places (2ème et 3ème rangées)

Ordinateur de bord

Poches aumonières au dos des sièges avant

Prises 12V sur tableau de bord et en 2ème rangée

Cache-bagages rigide, réglable sur 2 niveaux

Sellerie Tricess Blue - décor Blue Denim

Porte latérale droite coulissante vitre fixe

COMBI + 9 PLACES ou 8 places avec option

Pare-chocs avant/arrière couleur de la carrosserie sauf partie centrale

Feux de jour à LED

Projecteurs antibrouillard avant

Allumage automatique des phares

Capturateur de pluie

Système de navigation Navi 50 IntelliLink avec écran tactile, cartographie Europe de l'Ouest

Volant cuir

Sellerie Connect Black - décor Jet Black

Banquette passager deux places avec rangements sous l'assise

Poignées de portes intérieures chromées

Verrouillage sélectif des portes

Climatisation manuelle avant et arrière

Hayon arrière vitré avec essuie-glaces arrière et lunette arrière dégivrante

Vitres sur-teintées



TOURER 9 PLACES ou 7 / 8 avec options

Sièges AR sur Rails

Climatisation AV automatique

Baguettes de protection latérales, couleur de la carrosserie

Rétroviseurs couleur de la carrosserie

Colonnes de feux arrière couleur de la carrosserie

Calandre chromée

Inserts chromés autour des projecteurs antibrouillard avant (si véhicule avec projecteurs antibrouillard avant)

Sièges rangées 2 et 3 coulissants

Rail(s) de porte(s) latérale(s) couleur de la carrosserie

Poignées Noir Glossy

PRIX TTC
au taux de TVA 20%

				2700	2900
COMBI Pack Clim+	Norme	Puissance fiscale	Emissions CO2	L1H1	L2H1
1.6 CDTI 95 ecoFLEX Start/Stop	EURO 6	6 CV	155-159 ⁽¹⁾	32 580 € 0VF06 IPJ1 +XIAA	33 900 € 0VF06 IPJ1 +XIAE
1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX Start/Stop	EURO 6	7 CV	145	34 260 € 0VF06 ISJ1 +XIAA	35 580 € 0VF06 ISJ1 +XIAE
1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX Start/Stop	EURO 6	8 CV	152-155 ⁽¹⁾	35 340 € 0VF06 ITJ1 +XIAA	36 660 € 0VF06 ITJ1 +XIAE
COMBI+					
1.6 CDTI 95 ecoFLEX Start/Stop	EURO 6	6 CV	155-159 ⁽¹⁾	35 280 € 0VD06 IPJ1 + XIAA	36 600 € 0VD06 IPJ1 +XIAE
1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX Start/Stop	EURO 6	7 CV	149-152 ⁽¹⁾	36 960 € 0VD06 ISJ1 +XIAA	38 280 € 0VD06 ISJ1 +XIAE
1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX Start/Stop	EURO 6	8 CV	152-155 ⁽¹⁾	38 040 € 0VD06 ITJ1 +XIAA	39 360 € 0VD06 ITJ1 +XIAE
TOURER					
1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX Start/Stop	EURO 6	7 CV	152-155 ⁽¹⁾	40 900 € 0VYT6 ISJ1 +XIAA	42 100 € 0VYT6 ISJ1 +XIAD
1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX Start/Stop	EURO 6	8 CV	156-159 ⁽¹⁾	42 000 € 0VYT6 ITJ1 +XIAA	43 200 € 0VYT6 ITJ1 +XIAD

(1) Selon les versions, veuillez consulter la fiche technique

Le prix public "Clé en main" comprend le transport (330€ TTC) jusqu'au distributeur en France métropole et la préparation à la route (144€ TTC) incluant fourniture et pose des plaques d'immatriculation, ainsi que 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge du client. Ces prix et spécifications peuvent être changés sans préavis et ne constituent pas une offre ferme.

Tous les moteurs EURO 6 du Vivaro sont équipés de la technologie BlueInjection nécessitant des appoints d'AdBlue® entre les opérations de maintenance requises.

Une indication sur l'ordinateur de bord alerte quand l'appoint est nécessaire.

TARIFS OPEL Vivaro VP (châssis 18.5 /2018A)

Applicables au 01 12 2017

Edition du 22 12 2017

Prix public TTC au taux de 20 %

Combi / Combi + / Tourer		INCOMPATIBILITES / OBLIGATIONS	Pack Clim +		COMBI +		TOURER		PRIX HT	PRIX TTC
			L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1		
LPHX	Connect Pack - Navi 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile, commandes au volant, bluetooth, prise USB, aux-in, "bird view" - Allumage automatique des phares et capteurs de pluie - Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage d'angle - Feux de jour à LED	Incompatible avec Tachygraphe numérique (TGP)	O	O	S	S	S	S	650 €	780 €
LPHY	Connect Pack + - Navi 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile, commandes au volant, bluetooth, prise USB, aux-in, "bird view" - Caméra de recul, affichage sur écran Navi 50 - Allumage automatique des phares et capteurs de pluie - Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage d'angle - Clé 3 boutons, ouverture sélective des portes - Support FlexDock pour smartphone - Feux de jour à LED	Incompatible avec Tachygraphe numérique (TGP)	O	O	-	-	-	-	950 €	1 140 €
XAEG	Pack Vision - Allumage automatique des phares et capteurs de pluie - Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage d'angle - Feux de jour à LED	Ce pack est inclus dans le connect Pack , et connect pack +	O	O	S	S	S	S	300 €	360 €
XADR	Pack Apparence - Feux de jour à LED et projecteurs antibrouillard avant - Pack Exterieur 1 - Volant en cuir - Sellerie et tableau de bord "haut de gamme" Connect Black - décor Jet Black - Double boîte à gants - Accoudoirs sur banquettes en 2ème et 3ème rangées	Incompatible avec teintes spéciales (GBP) / Bleu de Chine (23U) Attention : code sellerie TAMB à saisir (voir page couleurs et selleries)	O	O	-	-	-	-	650 €	780 €
XZ45	Pack Sport pour Combi+ Jantes alliage 17" couleur noire ou argent Vitres Hyper teintées FlexDock : Support pour Smartphone Pack extérieur intégral Peinture métallisée Sticker (suppression possible avec code XZY5, voir en page 10)	Incompatible avec GBP/23U Uniquement avec XBHL ou XBHM ou XZY5 Voir configuration Couleur jantes / couleur carrosserie page 10	-	-	O	O	-	-	1 250 €	1 500 €

LES PACKS D'EQUIPEMENTS		Pack Clim +		COMBI +		TOURER		PRIX HT	PRIX TTC		
		L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1				
XZ46	Pack Sport pour Tourer Jantes alliage 17" couleur noire ou argent Vitres hyperteintées FlexDock : Support pour Smartphone Peinture métallisée Sticker (suppression possible avec code XZY5, voir en page 10)	Uniquement avec XBHL ou XBHM ou XZY5 Voir configuration Couleur jantes / couleur carrosserie page 10		-	-	-	-	0	0	917 €	1 100 €
XZ47	Pack Sport pour Pack Clim+ Volant cuir Jantes alliage 17" couleur noire ou argent Vitres sur-teintées (AJS) Allumage automatique des phares, capteurs de pluie et feux de jours à LED Antibrouillards Navi 50 IntelliLink, bluetotth, USB FlexDock : Support pour Smartphone Pack extérieur intégral Clé 3 boutons Sticker (suppression possible avec code XZY5, voir en page 10)	Uniquement avec XBHL ou XBHM ou XZY5 Voir configuration Couleur jantes / couleur carrosserie page 10		0	0	-	-	-	-		3 600 €
5LK	Pack Exterieur 1 - Pare-chocs arrière, pièces d'angles, couleur de la carrosserie - Pare-chocs avant, couleur de la carrosserie	Incompatible avec teintes spéciales (GBP) Inclus dans le Pack Apparence (XADR)		0	0	S	S	-	-	300 €	360 €
5LS	Pack Exterieur Intégral - Pare-chocs avant, couleur de la carrosserie - Pare-chocs arrière, pièces d'angles, couleur de la carrosserie - Baguettes de protection latérales, couleur de la carrosserie - Rétroviseurs couleur de la carrosserie - Colonnes de feux arrière couleur de la carrosserie - Calandre chromée - Inserts chromés autour des projecteurs antibrouillard avant (si véhicule avec projecteurs antibrouillard avant) - Rail(s) de porte(s) latérale(s) couleur de la carrosserie	Incompatible avec teintes spéciales (GBP) / Bleu de Chine (23U)		0	0	-	-	-	-	550 €	660 €
	Ligne de tarif Pack Extérieur Intégral pour Combi+	-	-	0	0	-	-	-	-	250 €	300 €

SECURITE		INCOMPATIBILITES / OBLIGATIONS	Pack Clim +		COMBI +		TOURER		PRIX HT	PRIX TTC
			L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1		
AWH	Airbags Opel passager, latéral côté conducteur, rideaux	Incompatible avec siège passager simple (AGD) Uniquement avec banquette 2 places (AE0 / AGE) sur Combi+	o	o	o	o	s	s	300 €	360 €
AY0	Airbags Opel passager, latéraux (conducteur et passager) et rideaux	Uniquement avec siège passager simple (AGD)	o	o	o	o	s	s	375 €	450 €
AUX	Clé 3 boutons, ouverture sélective des portes	Inclus dans le Connect Pack + (LPHY) Incompatible avec clé main-libre (AVT)	o	o	s	s	s	s	225 €	270 €
AVT	Clé main libre (carte)		o	o	o	o	o	o	300 €	360 €
KYJ	Limiteur de vitesse 90 km/h (bridage moteur)		o	o	o	o	-	-	50 €	60 €
KYK	Limiteur de vitesse 100 km/h (bridage moteur)		o	o	o	o	-	-	50 €	60 €
KYL	Limiteur de vitesse 110 km/h (bridage moteur)		o	o	o	o	-	-	50 €	60 €
KYS	Limiteur de vitesse 120 km/h (bridage moteur)		o	o	o	o	-	-	50 €	60 €
KYM	Limiteur de vitesse 130 km/h (bridage moteur)		o	o	o	o	-	-	50 €	60 €
UTK	Sur-verrouillage des portes		o	o	o	o	o	o	200 €	240 €
XBGY	Alarme		o	o	o	o	o	o	430 €	516 €
UTM	Pré-dispositon alarme (pré-câblage pour installation du système en accessoires)		o	o	o	o	o	o	70 €	84 €
UDS	Caméra de recul (affichage rétroviseur sans option Navi, sinon affichage sur écran Navi)	Uniquement avec allumage auto, des phares et capteur de pluie Inclus dans le Connect Pack + (LPHY)	o	o	o	o	o	o	450 €	540 €
TGP	Tachygraphe numérique	Incompatible avec Navi50 (2op) et FlexDock pour tablettes (B8L)	o	o	o	o	o	o	600 €	720 €
P11	Panier de roue de secours inviolable		o	o	o	o	o	o	50 €	60 €
AUDIO & MULTIMEDIA		INCOMPATIBILITES / OBLIGATIONS	Pack Clim +		COMBI +		TOURER		PRIX HT	PRIX TTC
			L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1		
2L0	Radio CD18 MP3 double DIN avec Bluetooth, prises USB et aux-in	Incompatible avec Tachygraphe numérique (TGP)	o	o	-	-	-	-	200 €	240 €
2op	Navi 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile, commandes au volant, bluetooth, prise USB, aux-in, "bird view"	Inclus dans Connect Pack (LPWX), Connect Pack + (LPHY) Incompatible avec Tachygraphe numérique (TGP)	o	o	s	s	s	s	500 €	600 €
1op	Navi 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile, commandes au volant, bluetooth, prise USB, aux-in, "bird view" avec récepteur Radio Numérique Terrestre : compatible avec les normes DAB / DAB+	Incompatible avec Tachygraphe numérique (TGP)	o	o	-	-	-	-	670 €	804 €
	Ligne de tarif pour Combi+, Tourer (déduction Navi 50)		-	-	o	o	o	o	170 €	204 €
2L8	Navi 80 IntelliLink cartographie Europe, écran tactile, commandes au volant, bluetooth, prise USB, aux-in, "bird view"	Incompatible avec Tachygraphe numérique (TGP)	o	o	-	-	-	-	880 €	1 056 €
	Ligne de tarif pour Combi+, Tourer (déduction Navi 50)		-	-	o	o	o	o	380 €	456 €
2L9	Navi 80 IntelliLink cartographie Europe, écran tactile, commandes au volant, bluetooth, prise USB, aux-in, "bird view" avec récepteur Radio Numérique Terrestre : compatible avec les normes DAB / DAB+	Incompatible avec Tachygraphe numérique (TGP)	o	o	-	-	-	-	1 050 €	1 260 €
	Ligne de tarif pour Combi+, Tourer (déduction Navi 50)		-	-	o	o	o	o	550 €	660 €
XIDM	TELEMATIC MASTERNAUT base		o	o	o	o	o	o	208 €	250 €
XIDN	TELEMATIC MASTERNAUT Premium		o	o	o	o	o	o	275 €	330 €
UV8	FlexDock - Support pour smartphones	de série sur Pack Sport	o	o	o	o	o	o	50 €	60 €
B8L	FlexDock - Support pour tablettes tactiles	Incompatible avec Tachygraphe numérique (TGP) Uniquement avec Radio R16 (de série)	o	o	-	-	-	-	50 €	60 €

CONFORT		INCOMPATIBILITES / OBLIGATIONS	Pack Clim +		COMBI +		TOURER		PRIX HT	PRIX TTC
			L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1		
	Table modulable et mobile sur rails disponible en accessoire. Voir tarif et référence dans le catalogue Accessoires.	Uniquement sur Tourer avec sièges pivotants rangée 2 (AW3)	-	-	-	-	X	X		
AGD	Siège passager simple avec accoudoir, réglable en hauteur et support lombaires	Incompatible avec Airbags Opel passager, latéral côté conducteur, rideaux (AWH)	O	O	O	O	O	O	150 €	180 €
XCAG	Poignée de maintien conducteur et passager		O	O	O	O	O	O	117 €	140 €
XCAF	Poignée de maintien conducteur		O	O	O	O	O	O	75 €	90 €
AE0	Banquette passager 2 places		S	S	-	-	-	-	0 €	0 €
AGE	Banquette passager avant 1er rang avec rangement sous assise		O	O	S	S	S	S	170 €	204 €
KA1	Sièges conducteur chauffant (si option AGD siège passager simple chauffant également)	Uniquement avec airbags latéraux et rideaux (AY0/AWH)	O	O	O	O	O	O	245 €	294 €
NP5	Volant cuir	Inclus dans le Pack Apparence (XADR)	O	O	S	S	S	S	250 €	300 €
TAMB	Sellerie et tableau de bord "haut de gamme" Connect Black - décor Jet Black, double boîte à gants et accoudoirs sur banquettes en 2ème et 3ème rangées		O	O	S	S	S	S	330 €	396 €
AW3	2 sièges pivotants ajustables rang 2	Uniquement pour Tourer, uniquement avec sellerie cuir	-	-	-	-	O	O	1 083 €	1 300 €
TB38	Sellerie cuir	Uniquement pour Tourer	-	-	-	-	O	O	1 833 €	2 200 €
8W8	Suppression de la 3e rangée de sièges		O	O	O	O	O	O	205 €	246 €
CJ5	Climatisation manuelle avant et arrière + Chauffage arrière renforcé		O	O	S	S	-	-	500 €	600 €
DT4	Pack Fumeur		O	O	O	O	O	O	30 €	36 €
XAET	Recouvrement base des sièges	Incompatible avec 8X6 & 8W8	O	O	O	O	-	-	917 €	1 100 €

TARIFS OPEL Vivaro VP (châssis 18.5/2018A)
 Applicables au 01.12.2017
 Edition du 22.12.2017
 Prix public TTC au taux de 20 %

CARROSSERIE & EXTERIEUR		INCOMPATIBILITES / OBLIGATIONS	Pack Clim +		COMBI +		TOURER		PRIX HT	PRIX TTC
			L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1		
T7E	Feux de jour à LED	Inclus dans le Pack Apparence (XADR)	o	o	s	s	s	s	250 €	300 €
VR2	Crochet d'attelage + prise 13 broches (7 broches connectées)		o	o	o	o	o	o	250 €	300 €
RS6	Jantes alliage 17" couleur Argent		o	o	o	o	-	-	750 €	900 €
RS6	Jantes alliage 17" couleur Argent (Ligne tarif pour VIVARO TOURER)	Tarif pour version TOURER	-	-	-	-	o	o	500 €	600 €
RS6 + 41P	Jantes aluminium 17" couleur Noire		o	o	o	o	-	-	750 €	900 €
RS6 + 41P	Jantes aluminium 17" couleur Noire (Ligne tarif pour VIVARO TOURER)	Tarif pour version TOURER	-	-	-	-	o	o	500 €	600 €
RS6 + 77P	Jantes aluminium 17" Black Solid & Diamond cut		-	-	-	-	o	o	500 €	600 €
NRK	Pneus toutes saisons	Incompatible avec Jantes alliage 17" (RS6)	o	o	o	o	o	o	150 €	180 €
Voir couleurs	Peinture laquée		o	o	o	o	o	o	245 €	294 €
Voir couleurs	Peinture métallisée		o	o	o	o	o	o	510 €	612 €
Voir couleurs	Peinture métallisée premium		o	o	o	o	o	o	690 €	828 €
Voir couleurs	Peinture spéciale	Délais supplémentaires à prévoir	o	o	-	-	-	-	850 €	1 020 €
KC6	Boîtier Canbus	Uniquement avec Pré-cablage adaptations complémentaires (KPD)	o	o	o	o	o	o	150 €	180 €
KPD	Pré-cablage pour adaptations complémentaires (inclus la fonction ralenti-accélééré)		o	o	o	o	s	s	20 €	24 €
K08	Chauffage auxiliaire à carburant - moteur tournant		o	o	o	o	o	o	500 €	600 €
XZY5	Suppression stickers sur Pack Sport		o	o	o	o	o	o	0 €	0 €
PORTES & VITRAGES		INCOMPATIBILITES / OBLIGATIONS	Pack Clim +		COMBI +		TOURER		PRIX HT	PRIX TTC
			L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1		
AJS	Vitres surteintées (sauf portes av)	Uniquement avec Essuie-glaces et lunette arrière dégivrante (C25+C49)	o	o	s	s	s	s	390 €	468 €
AJR	Vitres Hyper-teintées (sauf portes AV)	Uniquement disponible avec hayon (J1U), Compris dans les packs XZ45/XZ46	-	-	-	-	o	o	83 €	100 €
BTG	Panneau latéral gauche vitre coulissante	Uniquement avec Porte latérale droite coulissante (BSC)	o	o	s	s	s	s	170 €	204 €
BSC	Porte latérale droite vitre coulissante	Uniquement avec vitrage gauche coulissant (BTG/BSD)	o	o	s	s	s	s	170 €	204 €
BSD	Porte latérale gauche vitre coulissante	Uniquement avec Porte latérale droite coulissante (BSC)	o	o	o	o	o	o	550 €	660 €
J1X	Portes arrière vitrées ouverture 180°	Uniquement avec Essuie-glaces et lunette arrière dégivrante (C25+C49)	s	s	o	o	-	-	85 €	102 €
J1U	Hayon arrière vitré	Inclus Essuie-glaces et lunette arrière dégivrante (C25+C49)	o	o	s	s	s	s	300 €	360 €
C25 + C49	Essuie-glaces arrière + Lunette arrière dégivrante		o	o	s	s	s	s	170 €	204 €

	Pack Clim +	Combi+	TOURER	
Selleries				
Tricess Blue - décor Blue Denim	S	-	-	TALY
Sellerie Cuir	-	O	O	TB38
Connect Black - décor Jet Black	-	S	S	TAMB

Couleurs Brillantes	Gratuit			
Blanc Casablanca	•	•	•	10U
Rouge Magma	•	•	•	79U

Couleurs laquées	Option tarifée			
Gris Taupe	•	•	•	10D
Vert Printemps	•	•	•	10G

Couleurs métallisées	Option tarifée			
Bleu Panorama	•	•	•	4UU
Gris Platine	•	•	•	10H
Noir Minuit	•	•	•	92U
Gris Cassiopée	•	•	•	10J

Couleurs métallisées premium	Option tarifée			
Beige Sandré	•	•	•	10E
Brun Cuivré	•	•	•	10K
Gris Comète	-	-	•	10M

Couleurs spéciales	Option tarifée			
Teintes spéciales	•	-	-	GBP

S = Série • Disponible - Indisponible

(1) Code TAMB à saisir avec Pack Apparence/Elegance ou disponible en option seule

Pack Sport

Selleries

Connect Black - décor Jet Black

TAMB

Code à saisir

XBHL	Stickers argent	Les jantes seront automatiquement couleur argent avec Pack Sport XZ45 et XZ47 - Pour les avoir couleur noire ajouter le code option 41P Les jantes seront Noires style diamant (77p) avec pack XZ46 pour TOURER
XBHM	Stickers noirs	Les jantes seront automatiquement couleur noire(41P) avec Pack Sport XZ45, XZ 46 et XZ 47 . Pour les avoir couleur argent ajouter le code option XiEi pour les pack XZ45 & XZ 47 - Jantes Argent non disponible avec XZ 46
XZY5	Suppression des stickers	Les jantes seront automatiquement noires (41P). Pour les avoir couleur argent ajouter le code XiEi pour les pack XZ45 & XZ 47 Jantes Argent non disponible avec XZ 46.

TARIFS OPEL Vivaro VP (châssis 18.5 /2018A)

Prix public, clés en main, maxima conseillés

Applicables au 01 12 2017

Edition du 22 12 2017



Opel VIVARO

Fiche Technique MY18.5

Motorisations			VU						VP		
			FOURGON (VU)				CABINE APPROFONDIE (VU)		PLANCHER-CABINE (VU)	COMBI COMBI + / TOURER	
			L1H1	L2H1	L1H2	L2H2	L1H1	L2H1	L2H1	L1H1	L2H1
1,6 CDTI 95 ch	EURO 6	6 vit.	•	•	-	-	•	•	-	-	-
1,6 CDTI 95 ch ecoFLEX Start/Stop	EURO 6	6 vit.	•	•	-	-	•	•	-	•/-	•/-
1,6 CDTI 120ch	EURO 6	6 vit.	•	•	-	-	•	•	-	-	-
1,6 CDTI BiTurbo 125 ch ecoFLEX Start/Stop	EURO 6	6 vit.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,6 CDTI BiTurbo 145 ch ecoFLEX Start/Stop	EURO 6	6 vit.	•	•	•	•	•	•	•	•	•


- Non disponible • Disponible

1 La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire. Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente.

Opel se réserve le droit de modifier les spécifications moteurs sans préavis, ce qui peut également changer les valeurs décrites ci-dessus. Veuillez consulter votre concessionnaire Opel pour obtenir les dernières informations en vigueur. Toutes les valeurs concernent un modèle de base européen avec équipement de série. Les chiffres de consommation de carburant et d'émissions de CO2 sont déterminés selon les normes R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 and R (EU) No. 2017/1151 (dans leurs versions respectivement applicables) qui prend en compte le poids du véhicule en ordre de marche, comme stipulé dans ces normes. Les équipements supplémentaires et autres options montées en usine peuvent amener de légères différences sur le plan de la consommation de carburant et des rejets de CO2. Les données de consommation de carburant et d'émissions de CO2 ne s'appliquent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie d'une offre déterminée. Elles ne sont indiquées qu'à des fins de comparaison entre les différents véhicules. La consommation de carburant dans les conditions réelles de circulation peut ainsi différer, et être fortement influencée par le style de conduite et l'état de fonctionnement du véhicule. Les équipements supplémentaires peuvent accroître le poids du véhicule à vide et même dans certains cas le poids sur essieu autorisé ainsi que le poids total autorisé, ou encore réduire le poids de remorquage autorisé. Cela peut entraîner une réduction de la vitesse de pointe et une augmentation du temps d'accélération. Ces données de performance supposent la présence d'un conducteur d'environ 75 kg et d'une charge de 125 kg.



OPEL VIVARO VU - Construction de Gamme



OPEL VIVARO - Construction de Gamme

COMBI Pack Clim +

Antidémarrage électronique
 Système antiblocage de roue (ABS) / répartition électronique du freinage (EBD) / assistance au freinage
 Contrôle électronique de trajectoire (ESP) avec aide au démarrage en côte (HSA), système de prévention anti-retournement (ARP), contrôle de charge adaptatif (LAC) et contrôle de stabilité de la remorque (TSP)
 Système d'anti-patinage (ASR) avec aide à la motricité
 Alerte de pression des pneumatiques
 Système Eco-Mode
 Roue de secours
 Airbag Opel conducteur 5 passager
 Radio R16 avec Bluetooth et prises USB et aux-in
 Commandes de radio au volant
 Climatisation manuelle
 Régulateur-limiteur de vitesse
 Ordinateur de bord
 Prises 12V sur tableau de bord et en 2ème rangée
 Sellerie Tricess Blue - décor Blue Denim

Boîte à gants fermée
 Siège conducteur avec accoudoir conducteur et réglage lombaires
 Vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur
 Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants et indicateur de température extérieur
 Verrouillage centralisé à distance
 Radar de recul
 Portes arrière battantes vitrées ouvrant à 180°
 Jantes 16" avec grands enjoliveurs
 Volant réglable en hauteur et en profondeur
 Revêtement plancher en caoutchouc
 Banquette passager 2 places
 Banquettes arrière 3 places (2ème et 3ème rangées)
 Poches aumonières au dos des sièges avant
 Cache-bagages rigide, réglable sur 2 niveaux
 Porte latérale droite coulissante vitre fixe



Equipements Pack Clim Plus +

COMBI +

Pare-chocs avant/arrière couleur de la carrosserie (sauf partie centrale)
 Feux de jour à LED
 Projecteurs antibrouillard avant
 Allumage automatique des phares
 Capteur de pluie
 Système de navigation Navi 50 IntelliLink avec écran tactile, cartographie Europe de l'Ouest
 Volant cuir
 Sellerie Connect Black - décor Jet Black
 Banquette passager deux places avec rangements sous l'assise
 Poignées de portes intérieures chromées
 Verrouillage sélectif des portes
 Climatisation manuelle avant et arrière
 Hayon arrière vitré avec essuie-glaces arrière et lunette arrière dégivrante




TOURER

9 Places (ou 7 / 8 Places avec options)


Sièges AR sur Rails
 Climatisation AV automatique (AR : manuelle)
 Baguettes de protection latérales, couleur de la carrosserie
 Rétroviseurs couleur de la carrosserie
 Colonnes de feux arrière couleur de la carrosserie
 Calandre chromée
 Inserts chromés autour des projecteurs antibrouillard avant (si véhicule avec projecteurs antibrouillard avant)
 Rail(s) de porte(s) latérale(s) couleur de la carrosserie
 Poignées Noir Glossy

Fourgon L1H1 / L2H1

L1H1



L2H1




Fourgons F2700 - F2900


Fourgon et Cabine Approfondie	L1H1	L2H1
DIMENSIONS (en mm)		
Extérieures :		
Garde au sol :	160	160
Seuil de chargement	552	552
Longueur extérieure hors tout	4 999	5 399
Empattement	3 098	3 498
Hauteur extérieure à vide	1 971	1 971
Largeur extérieure (hors tout)	1 956	1 956
Largeur extérieure (rétroviseurs compris)	2 283	2 283
Porte-à-faux avant	993	993
arrière	968	968
Voies avant	1 615	1 615
arrière	1 628	1 628
Intérieures :		
Longueur utile au plancher sans / avec cloison à trappe	2 537 / 3 750	2 937 / 4 150
Longueur utile à 400 mm du plancher	2 537	2 937
Longueur utile à 1 000 mm du plancher	2 250	2 650
Hauteur x longueur de la trappe de cloison	222 x 510	222 x 510
Hauteur intérieure utile	1 387	1 387
Largeur intérieure utile aux passages de roues	1 268	1 268
Largeur intérieure utile maximum	1 662	1 662
Hauteur d'ouverture des portes arrière	1 320	1 320
Hauteur d'ouverture de la porte latérale	1 284	1 284
Largeur d'ouverture des portes arrière	1 391	1 391
Largeur d'ouverture de la porte latérale	1 030	1 030
Volume utile (en m3)	5.2	6

Fourgon L1H2 / L2H2

L1H2



L2H2




Fourgons F2900


Fourgon	L1H2	L2H2
DIMENSIONS (en mm)		
Extérieures :		
Garde au sol :	160	160
Seuil de chargement	552	552
Longueur extérieure hors tout	4 999	5 399
Empattement	3 098	3 498
Hauteur extérieure à vide	2 495	2 498
Largeur extérieure (hors tout)	1 956	1 956
Largeur extérieure (rétroviseurs compris)	2 283	2 283
Porte-à-faux avant	993	993
arrière	968	968
Voies avant	1 615	1 615
arrière	1 628	1 628
Intérieures :		
Longueur utile au plancher sans / avec cloison à trappe	2 537 / 3 750	2 937 / 4 150
Longueur utile à 400 mm du plancher	2 537	2 937
Longueur utile à 1 000 mm du plancher	2 250	2 650
Hauteur x longueur de la trappe de cloison	222 x 510	222 x 510
Hauteur intérieure utile	1 897	1 897
Largeur intérieure utile aux passages de roues	1 268	1 268
Largeur intérieure utile maximum	1 662	1 662
Hauteur d'ouverture des portes arrière	1 829	1 829
Hauteur d'ouverture de la porte latérale	1 284	1 284
Largeur d'ouverture des portes arrière	1 391	1 391
Largeur d'ouverture de la porte latérale	1 030	1 030
Volume utile (en m3)	7.2	8.6

Cabine Approfondie L1H1 / L2H1

L1H1



L2H1




Cabine Approfondie 2700-2900

Fourgon et Cabine Approfondie	L1H1	L2H1
DIMENSIONS (en mm)		
Extérieures :		
Garde au sol :	160	160
Seuil de chargement	552	552
Longueur extérieure hors tout	4 999	5 399
Empattement	3 098	3 498
Hauteur extérieure à vide	1 971	1 971
Largeur extérieure (hors tout)	1 956	1 956
Largeur extérieure (rétroviseurs compris)	2 283	2 283
Porte-à-faux avant	993	993
arrière	968	968
Voies avant	1 615	1 615
arrière	1 628	1 628
Intérieures :		
Longueur utile au plancher (sous banquette) mini / maxi	1 914 / 2 023	2 314 / 2 423
Longueur utile à 400 mm du plancher	1 419	1 819
Longueur utile à 1 000 mm du plancher	1 340	1 740
Hauteur x longueur de la trappe de cloison	225 x 1 220	225 x 1 220
Hauteur intérieure utile	1 387	1 387
Largeur intérieure utile aux passages de roues	1 268	1 268
Largeur intérieure utile maximum	1 662	1 662
Hauteur d'ouverture des portes arrière	1 320	1 320
Hauteur d'ouverture de la porte latérale	1 284	1 284
Largeur d'ouverture des portes arrière	1 391	1 391
Largeur d'ouverture de la porte latérale	1 030	1 030
Volume utile (en m3)	3.2	4

Plancher-cabine L2H1

L2H1



Plancher-cabine

Plancher-cabine

L1H1




DIMENSIONS (en mm)

Extérieures :




Garde au sol :	160
Seuil de chargement	552
Longueur extérieure hors tout	5 248
Longueur carrossable hors-tout-maxi	3 100
Longueur du plancher	2 700
Empattement	3 498
Hauteur extérieure à vide	1 953
Hauteur extérieure carrossable maxi	2 700
Largeur extérieure (hors tout)	1 956
Largeur extérieure (rétroviseurs compris)	2 283
Largeur du plancher	1 662
Largeur entre les passages de roues	1 268
Largeur min / max	1995 / 2150
Porte-à-faux avant	933
Porte-à-faux arrière	817
Porte-à-faux arrière maximal	1 217
Voies avant	1 615
Voies arrière	1 628

Combi L1H1 / L2H1

L1H1



L2H1



COMBI K2700-K2900

L1H1

L2H1

Consommation COMBI PACK CLIM+ CO2 g/km

1.6 CDTI Start/Stop 95ch	155	155
1.6CDTI Start/Stop 125ch	145	145
1.6CDTI Start/Stop 145ch	152	152

Consommation COMBI+ CO2 g/km

1.6 CDTI Start/Stop 95ch	157	157
1.6CDTI Start/Stop 125ch	149	149
1.6CDTI Start/Stop 145ch	154	154

DIMENSIONS (en mm)

Extérieures :



Garde au sol :	160	160
Seuil de chargement	552	552
Longueur extérieure hors tout	4 999	5 399
Empattement	3 098	3 498
Hauteur extérieure à vide	1 971	1 971
Largeur extérieure (hors tout)	1 956	1 956
Largeur extérieure (rétroviseurs compris)	2 283	2 283
Porte-à-faux avant	993	993
arrière	968	968
Voies avant	1 615	1 615
arrière	1 628	1 628

Intérieures :




Longueur utile au plancher (config 9 places)	765	1 165
Longueur utile au plancher (config 9 places) - rang 3 replié	1 152	1 552
Longueur utile au plancher (config 6 places)	1 679	2 079
Hauteur intérieure utile	1 369	1 369
Largeur intérieure utile aux passages de roues	1 268	1 268
Largeur intérieure utile maximum	1 662	1 662
Hauteur d'ouverture des portes arrière	1 320	1 320
Hauteur d'ouverture de la porte latérale	1 284	1 284
Largeur d'ouverture des portes arrière	1 391	1 391
Largeur d'ouverture de la porte latérale	1 030	1 030
Volume utile (en m3) (config 6/9 places)	3,2/1,0	4,0/1,8

Tourer L1H1 / L2H1

L1H1



L2H1



Dessin représentant une version 8 places , avec option siège passager simple

K2700	L1H1	L2H1
Consommation CO2 g/km		
1.6CDTI Start/Stop 125ch	152	152
1.6CDTI Start/Stop 145ch	156	156
DIMENSIONS (en mm)		
Extérieures :		
Garde au sol :	160	160
Seuil de chargement	552	552
Longueur extérieure hors tout	4 999	5 399
Empattement	3 098	3 498
Hauteur extérieure à vide	1 971	1 971
Largeur extérieure (hors tout)	1 956	1 956
Largeur extérieure (rétroviseurs compris)	2 283	2 283
Porte-à-faux avant	993	993
arrière	968	968
Voies avant	1 615	1 615
arrière	1 628	1 628
Intérieures :		
Longueur utile au plancher (config 8 / 9 places)	734	885
Longueur utile au plancher (config 8 / 9 places) - rang 3 replié	1 152	1 552
Longueur utile au plancher (config 5 ou 6 places)	1 478	1 878
Hauteur intérieure utile	1 319	1 319
Largeur intérieure utile aux passages de roues	1 268	1 268
Largeur intérieure utile maximum	1 662	1 662
Hauteur d'ouverture des portes arrière	1 320	1 320
Hauteur d'ouverture de la porte latérale	1 284	1 284
Largeur d'ouverture des portes arrière	1 391	1 391
Largeur d'ouverture de la porte latérale	1 030	1 030
Volume utile (en m3) (config 5 ou 6 / 9 places)	nc	nc

Caractéristiques Techniques FOURGON L1H1 / L2H1

Fiche Technique MY18.5	2700 / 2900 Fourgon L1H1 / L2H1			
	1,6 CDTI 95 ch	1,6 CDTI 120 ch	1,6 CDTI BiTurbo 125 ch	1,6 CDTI BiTurbo 145 ch
Norme de pollution	EURO 6			
Injection	Rampe commune			
Turbos	1 turbocompresseur		2 turbocompresseurs	
Cylindrée (en cm3)	1 598	1 598	1 598	1 598
Nombre de cylindres / soupapes	4 / 16			
Puissance Maxi (en kW)	70	88	92	107
Puissance Maxi (en ch)	95	120	125	145
à (en tr/min)	3 500			
Couple maxi (en Nm)	260	300	320	340
à (en tr/min)	1 500	1 750	1 500	1 750
Distribution	chaîne			
CARBURANT	Diesel			
Type	Diesel			
TRANSMISSION	Traction Avant			
Type	Traction Avant			
BOITE DE VITESSES	Manuelle 6 vitesses			
Diamètre de braquage entre trottoirs	Manuelle 6 vitesses			
DIRECTION	L1 : 11,84m / L2 : 13,17m			
Diamètre de braquage entre trottoirs	L1 : 12,40m / L2 : 13,73m			
Diamètre de braquage entre murs	L1 : 12,40m / L2 : 13,73m			
FREINS	296 / 28 mm			
Avant : disques ventilés	280 / 12 mm			
Arrière : disques pleins	280 / 12 mm			
SUSPENSIONS	Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques à gaz			
Avant :	Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques à gaz			
Arrière :	Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques à gaz			
POIDS (kg)	Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques à gaz			
En ordre de marche (1) / Charge utile maximale (2)	L1H1 2,7t L1H1 2,9t L2H1 2,9t	1774-1818 / 1006 1774-1818 / 1168 1795-1835 / 1205		
Total Autorisé en Charge (P.T.A.C)	L1H1 2,7t L1H1 2,9t L2H1 2,9t	2780-2820 2940-2980 3000-3040		
Total Roulant autorisé (P.T.R.A)	L1H1 2,7t L1H1 2,9t L2H1 2,9t	4780-4820 4940-4980 5000-5040		
Maxi sur train avant	L1H1 2,7t / L1H1 2,9t / L2H1 2,9t	1585		
Maxi sur train arrière	L1H1 2,7t / L1H1 2,9t / L2H1 2,9t	1650		
Maxi tractable	remorque non freinée / freinée	750 / 2000		
Maxi sur toit		200		
CAPACITES	80			
Réservoir de carburant (en litres)	22.5			
Réservoir d'AdBlue®	22.5			
PNEUMATIQUES	205/65 R16C			
Jantes tôlées 16"	205/65 R16C	205/65 R16C	205/65 R16C	215/65 R16C
Jantes alliage 17"	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C
CONSUMMATIONS sans système Start/Stop (litres aux 100 km CE99/100)	170 / 174			
Emissions de CO2 (g/km)	L1H1/L2H1	170 / 174		-
Urbaine	L1H1/L2H1	7,8 / 8		-
Extra-urbaine	L1H1/L2H1	5,8 / 6		-
Mixte	L1H1/L2H1	6,5 / 6,7		-
CONSUMMATIONS avec système Start/Stop (litres aux 100 km CE99/100)	155 / 159			
Emissions de CO2 (g/km)	L1H1/L2H1	155 / 159		160 / 164
Urbaine	L1H1/L2H1	7,2 / 7,3		7,1 / 7,2
Extra-urbaine	L1H1/L2H1	5,6 / 5,8		5,6 / 5,8
Mixte	L1H1/L2H1	6,1 / 6,3		6,1 / 6,3

(1) Le poids en ordre de marche correspond à un véhicule avec conducteur et avec un réservoir rempli à 90%. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements.

(2) La charge utile résulte de la différence entre le poids total autorisé en charge et le poids en ordre de marche.

Tous les moteurs EURO 6 du Vivaro sont équipés de la technologie BlueInjection nécessitant des appoints d'AdBlue® entre les opérations de maintenance requises. Une indication sur l'ordinateur de bord alerte quand l'appoint est nécessaire. Plus d'informations sur opel.fr/ladblueinfo

Les chiffres de consommation et d'émissions de CO2 sont déterminés selon les règlements CE No 715/2007 et 692/2008 qui prend en compte le poids du véhicule à vide, comme stipulé dans ces normes. Des équipements supplémentaires peuvent amener de légères différences sur le plan de la consommation et des rejets de CO2. Les performances routières évoquées prennent en compte un conducteur d'un poids de 75 kg ainsi que 90% du plein de carburant.

Caractéristiques Techniques FOURGON L1H2 / L2H2

Fiche Technique MY18.5	2900 Fourgon L1H2 / L2H2	
	1,6 CDTI BiTurbo 125 ch	1,6 CDTI BiTurbo 145 ch
Norme de pollution	EURO 6	
Injection	Rampe commune	
Turbos	2 turbocompresseurs	
Cylindrée (en cm ³)	1 598	
Nombre de cylindres / soupapes	4 / 16	
Puissance Maxi (en kW)	92	107
Puissance Maxi (en ch)	125	45
à (en tr/min)	3 500	
Couple maxi (en Nm)	320	340
à (en tr/min)	1 500	
Distribution	chaîne	
CARBURANT		
Type	Diesel	
TRANSMISSION		
Type	Traction Avant	
BOITE DE VITESSES		
Type	Manuelle 6 vitesses	
DIRECTION		
Diamètre de braquage entre trottoirs	L1 : 11,84m / L2 : 13,17m	
Diamètre de braquage entre murs	L1 : 12,40m / L2 : 13,73m	
FREINS		
Avant : disques ventilés	296 / 28 mm	
Arrière : disques pleins	280 / 12 mm	
SUSPENSIONS		
Avant :	Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques à gaz	
Arrière :	Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques à gaz	
POIDS (kg)		
En ordre de marche (1) / Charge utile maximale (2)	Fourgon L1H2 2,9t Fourgon L2H2 2,9t	1875-1897 / 1085 1917-1945 / 1 125
Total Autorisé en Charge (P.T.A.C)	Fourgon L1H2 2,9t Fourgon L2H2 2,9t	2960-2980 3040-3070
Total Roulant autorisé (P.T.R.A)	Fourgon L1H2 2,9t Fourgon L2H2 2,9t	4960-4980 5040-5070
Maxi sur train avant	Fourgon L1H2 2,9t / L2H2 2,9t	1585
Maxi sur train arrière	Fourgon L1H2 2,9t / L2H2 2,9t	1650
Maxi tractable	remorque non freinée / freinée	750 / 2000 150
CAPACITES		
Réservoir de carburant (en litres)	80	
Réservoir d'AdBlue®	22.5	
PNEUMATIQUES		
Jantes tôlées 16"	205/65 R16C	215/65 R16C
Jantes alliage 17"	-	
CONSOmmATIONS sans système Start/Stop (litres aux 100 km CE99/100)		
Émissions de CO2 [g/km]	L1H2 / L2H2	-
Urbaine	L1H2 / L2H2	-
Extra-urbaine	L1H2 / L2H2	-
Mixte	L1H2 / L2H2	-
CONSOmmATIONS avec système Start/Stop (litres aux 100 km CE99/100)		
Émissions de CO2 [g/km]	L1H2 / L2H2	175 / 178
Urbaine	L1H2 / L2H2	7,3 / 7,4
Extra-urbaine	L1H2 / L2H2	6,5 / 6,6
Mixte	L1H2 / L2H2	6,8 / 6,9

(1) Le poids en ordre de marche correspond à un véhicule avec conducteur et avec un réservoir rempli à 90%. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements.

(2) La charge utile résulte de la différence entre le poids total autorisé en charge et le poids en ordre de marche

Tous les moteurs EURO 6 du Vivaro sont équipés de la technologie BlueInjection nécessitant des appoints d'AdBlue® entre les opérations de maintenance requises. Une indication sur l'ordinateur de bord alerte quand l'appoint est nécessaire. Plus d'informations sur opel.fr/adblueinfo

Les chiffres de consommation et d'émissions de CO2 sont déterminés selon les règlements CE No 715/2007 et 692/2008 qui prend en compte le poids du véhicule à vide, comme stipulé dans ces normes. Des équipements supplémentaires peuvent amener de légères différences sur le plan de la consommation et des rejets de CO2. Les performances routières évoquées prennent en compte un conducteur d'un poids de 75 kg ainsi que 90% du plein de carburant.

Caractéristiques Techniques CABINE APPROFONDIE L1H1 / L2H1

2700 / 2900 CABINE APPROFONDIE L1H1 / L2H1				
Fiche Technique MY18.5	1,6 CDTI 95 ch	1,6 CDTI 120 ch	1,6 CDTI BiTurbo 125 ch	1,6 CDTI BiTurbo 145 ch
Norme de pollution	EURO 6			
Injection	Rampe commune			
Turbos	1 turbocompresseur		2 turbocompresseurs	
Cylindrée (en cm3)	1 598			
Nombre de cylindres / soupapes	4 / 16			
Puissance Maxi (en kW)	70	88	92	107
Puissance Maxi (en ch)	95	120	125	145
à (en tr/min)	3 500			
Couple maxi (en Nm)	260	300	320	340
à (en tr/min)	1 500	1 750	1 500	1 750
Distribution	chaîne			
CARBURANT				
Type	Diesel			
TRANSMISSION				
Type	Traction Avant			
BOITE DE VITESSES				
Type	Manuelle 6 vitesses			
DIRECTION				
Diamètre de braquage entre trottoirs	L1 : 11,84m / L2 : 13,17m			
Diamètre de braquage entre murs	L1 : 12,40m / L2 : 13,73m			
FREINS				
Avant : disques ventilés	296 / 28 mm			
Arrière : disques pleins	280 / 12 mm			
SUSPENSIONS				
Avant :	Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques à gaz			
Arrière :	Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques à gaz			
POIDS (kg)				
En ordre de marche (1) / Charge utile maximale (2)	L1H1 2,7t	1920-1930 / 905		
	L1H1 2,9t	1920-1930 / 914		
	L2H1 2,9t	1975-1985 / 965		
Total Autorisé en Charge (P.T.A.C)	L1H1 2,7t	2820-2835		
	L1H1 2,9t	2832-2844		
	L2H1 2,9t	2940-2950		
Total Roulant autorisé (P.T.R.A)	L1H1 2,7t	4820-4835		
	L1H1 2,9t	4832-4844		
	L2H1 2,9t	4940-4950		
Maxi sur train avant	L1H1 2,7t / L1H1 2,9t / L2H1 2,9t	1585		
Maxi sur train arrière	L1H1 2,7t / L1H1 2,9t / L2H1 2,9t	1650		
Maxi tractable	remorque non freinée / freinée	750 / 2000		
Maxi sur toit	200			
CAPACITES				
Réservoir de carburant (en litres)	80			
Réservoir d'AdBlue®	22.5			
PNEUMATIQUES				
Jantes tôlées 16"	205/65 R16C	205/65 R16C	205/65 R16C	215/65 R16C
Jantes alliage 17"	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C	215/60R17C
CONSOMMATIONS sans système Start/Stop (litres aux 100 km CE99/100)				
Émissions de CO2 [g/km]	174	174	-	-
Urbaine	8	8	-	-
Extra-urbaine	6	6	-	-
Mixte	6.7	6.7	-	-
CONSOMMATIONS avec système Start/Stop (litres aux 100 km CE99/100)				
Émissions de CO2 [g/km]	164	-	159	164
Urbaine	7.3	-	7	7.2
Extra-urbaine	5.8	-	5.6	5.8
Mixte	6.3	-	6.1	6.3

(1) Le poids en ordre de marche correspond à un véhicule avec conducteur et avec un réservoir rempli à 90%. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements.

(2) La charge utile résulte de la différence entre le poids total autorisé en charge et le poids en ordre de marche

Tous les moteurs EURO 6 du Vivaro sont équipés de la technologie BlueInjection nécessitant des appoints d'AdBlue® entre les opérations de maintenance requises. Une indication sur l'ordinateur de bord alerte quand l'appoint est nécessaire. Plus d'informations sur opel.fr/adblueinfo

Les chiffres de consommation et d'émissions de CO2 sont déterminés selon les règlements CE No 715/2007 et 692/2008 qui prend en compte le poids du véhicule à vide, comme stipulé dans ces normes. Des équipements supplémentaires peuvent amener de légères différences sur le plan de la consommation et des rejets de CO2. Les performances routières évoquées prennent en compte un conducteur d'un poids de 75 kg ainsi que 90% du plein de carburant.

Caractéristiques Techniques PLANCHER-CABINE L2H1

	2900 PLANCHER CABINE L2H1	
Fiche Technique MY18.5	1,6 CDTI BiTurbo 125 ch	1,6 CDTI BiTurbo 145 ch
Norme de pollution	EURO 6	
Injection	Rampe commune	
Turbos	2 turbocompresseurs	
Cylindrée (en cm3)	1 598	
Nombre de cylindres / soupapes	4 / 16	
Puissance Maxi (en kW)	92	107
Puissance Maxi (en ch)	125	45
à (en tr/min)	3 500	
Couple maxi (en Nm)	320	340
à (en tr/min)	1 500	1 750
Distribution	chaîne	
CARBURANT		
Type	Diesel	
TRANSMISSION		
Type	Traction Avant	
BOITE DE VITESSES		
Type	Manuelle 6 vitesses	
DIRECTION		
Diamètre de braquage entre trottoirs	L1 : 11,84m / L2 : 13,17m	
Diamètre de braquage entre murs	L1 : 12,40m / L2 : 13,73m	
FREINS		
Avant : disques ventilés	296 / 28 mm	
Arrière : disques pleins	280 / 12 mm	
SUSPENSIONS		
Avant :	Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques à gaz	
Arrière :	Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques à gaz	
POIDS (kg)		
En ordre de marche (1) / Charge utile maximale (2)	1591-1616 / 1 414	
Total Autorisé en Charge (P.T.A.C)	3000-3030	
Total Roulant autorisé (P.T.R.A)	5000-5030	
Maxi sur train avant	1585	
Maxi sur train arrière	1735	
Maxi tractable	750 / 2000	
	remorque non freinée / freinée	
CAPACITES		
Réservoir de carburant (en litres)	80	
Réservoir d'AdBlue®	22.5	
PNEUMATIQUES		
Jantes tôlées 16"	205/65 R16C	215/65 R16C
Jantes alliage 17"	-	
CONSOmmATIONS sans système Start/Stop (litres aux 100 km CE99/100)		
Émissions de CO2 [g/km]	-	
Urbaine	-	
Extra-urbaine	-	
Mixte	-	
CONSOmmATIONS avec système Start/Stop (litres aux 100 km CE99/100)		
Émissions de CO2 [g/km]	181	181
Urbaine	7.5	7.5
Extra-urbaine	6.7	6.7
Mixte	7	7

(1) Le poids en ordre de marche correspond à un véhicule avec conducteur et avec un réservoir rempli à 90%. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements.

(2) La charge utile résulte de la différence entre le poids total autorisé en charge et le poids en ordre de marche

Tous les moteurs EURO 6 du Vivaro sont équipés de la technologie BlueInjection nécessitant des appoints d'AdBlue® entre les opérations de maintenance requises. Une indication sur l'ordinateur de bord alerte quand l'appoint est nécessaire. Plus d'informations sur opel.fr/adblueinfo

Les chiffres de consommation et d'émissions de CO2 sont déterminés selon les règlements CE No 715/2007 et 692/2008 qui prend en compte le poids du véhicule à vide, comme stipulé dans ces normes. Des équipements supplémentaires peuvent amener de légères différences sur le plan de la consommation et des rejets de CO2. Les performances routières évoquées prennent en compte un conducteur d'un poids de 75 kg ainsi que 90% du plein de carburant.

Caractéristiques Techniques VIVARO VP L1H1 / L2H1

2700/2900 COMBI L1H1 /L2H1 TOURER L1H1/L2H1 (uniquement 1,6 CDTi BiTurbo 125 ch et 145 ch)			
Fiche Technique MY18.5	1,6 CDTi 95 ch	1,6 CDTi BiTurbo 125 ch	1,6 CDTi BiTurbo 145 ch
Norme de pollution	EURO 6		
Injection	Rampe commune		
Turbos	1 turbocompresseur		2 turbocompresseurs
Cylindrée (en cm3)		1 598	
Nombre de cylindres / soupapes		4 / 16	
Puissance Maxi (en kW)	70	92	107
Puissance Maxi (en ch)	95	125	145
à (en tr/min)		3 500	
Couple maxi (en Nm)	260	320	340
à (en tr/min)	1 500	1 500	1 750
Distribution		chaîne	
CARBURANT			
Type	Diesel		
TRANSMISSION			
Type	Traction Avant		
BOITE DE VITESSES			
Type	Manuelle 6 vitesses		
DIRECTION			
Diamètre de braquage entre trottoirs	L1 : 11,84m / L2 : 13,17m		
Diamètre de braquage entre murs	L1 : 12,40m / L2 : 13,73m		
FREINS			
Avant : disques ventilés	296 / 28 mm		
Arrière : disques pleins	280 / 12 mm		
SUSPENSIONS			
Avant :	Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques à gaz		
Arrière :	Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques à gaz		
POIDS (kg)			
En ordre de marche (1) / Charge utile maximale	L1H1 2,7t L2H1 2,9t	1872-1882 / 958 1913-1923 / 1103	
Total Autorisé en Charge (P.T.A.C)	L1H1 2,7t L2H1 2,9t	2760-2840 2965-3020	
Total Roulant autorisé (P.T.R.A)	L1H1 2,7t L2H1 2,9t	4760-4840 4965-5020	
Maxi sur train avant	L1H1 2,7t / L2H1 2,9t	1585	
Maxi sur train arrière	L1H1 2,7t / L2H1 2,9t	1550 / 1650	
Maxi tractable	remorque non freinée / freinée	750 / 2 000	
Maxi sur toit	200		
CAPACITES			
Réservoir de carburant (en litres)	80		
Réservoir d'AdBlue®	22.5		
PNEUMATIQUES			
Jantes tôlées 16"	205/65 R16C	215/65 R16C	215/65 R16C
Jantes alliage 17"		215/60 R17C	
CONSOMMATIONS litres aux 100 km CE99/100			
Emissions de CO ₂ (g/km)	155 / 159 (3)	145 / 152 (3)	152 / 159 (3)
Urbaine	6,8 / 7 (3)	6,4 / 6,5 (3)	6,6 / 6,7 (3)
Extra-urbaine	5,4 / 5,6 (3)	5,1 / 5,3 (3)	5,4 / 5,5 (3)
Mixte	6,0 / 6,1 (3)	5,6 / 5,7 (3)	5,9 / 6 (3)

(1) Le poids en ordre de marche correspond à un véhicule avec conducteur et avec un réservoir rempli à 90%. Cette valeur s'entend pour une version de base et peut varier selon les équipements.

(2) La charge utile résulte de la différence entre le poids total autorisé en charge et le poids en ordre de marche

(3) Avec pneus toutes saisons (équipement en option)

Tous les moteurs EURO 6 du Vivaro sont équipés de la technologie BlueInjection nécessitant des appoints d'AdBlue® entre les opérations de maintenance requises. Une indication sur l'ordinateur de bord alerte quand l'appoint est nécessaire. Plus d'informations sur opel.fr/adblueinfo

Les chiffres de consommation et d'émissions de CO₂ sont déterminés selon les règlements CE No 715/2007 et 692/2008 qui prend en compte le poids du véhicule à vide, comme stipulé dans ces normes. Des équipements supplémentaires peuvent amener de légères différences sur le plan de la consommation et des rejets de CO₂. Les performances routières évoquées prennent en compte un conducteur d'un poids de 75 kg ainsi que 90% du plein de carburant.

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

• équipement en série

Fiche Technique MY18.5

VIVARO VP

Pack Clim +

Combi +

Tourer

LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE

Baguettes de protection latérale plastique	•	•	•
Baguettes de protection latérale couleur de la carrosserie	Pack	Pack	•
Pare-chocs avant / arrière plastique	•	-	-
Pare-chocs avant / arrière couleur de la carrosserie	Pack	•	•
Colonnes de feux arrière couleur de la carrosserie (H1 uniquement)	Pack	Pack	•
Rail(s) de porte(s) latérale(s) avec protection couleur de la carrosserie	Pack	Pack	•
Rétroviseurs extérieurs plastique	•	•	-
Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie	Pack	Pack	•
Calandre chromée	Pack	Pack	•
Inserts chromés sur projecteurs antibrouillard avant (dans Pack Extérieur Intégral si véhicule équipé des projecteurs antibrouillard AV)	Pack	Pack	•
Grands enjoliveurs	•	•	•
Jantes en alliage 17" (H1 uniquement)	o	o	o
Pneus toutes saisons	o	o	o
Peinture métallisée	o	o	o
Peinture spéciale	o	-	-
Hayon arrière vitré (H1 uniquement - lunette arrière dégivrante et essuie-glaces nécessaires)	o	•	•
Poignées de portes extérieure noir Glossy	-	-	•
Porte latérale droite à vitre fixe	•	-	-
Porte latérale droite à vitre coulissante	Pack	•	•
Panneau latéral gauche vitre fixe	•	-	-
Panneau latéral gauche vitre coulissante	o	•	•
Porte latérale gauche vitre fixe	o	-	-
Porte latérale gauche vitre coulissante	o	o	o
Vitrages latéraux sur panneaux en dernière rangée	•	•	•
Portes arrière battantes vitrées ouvrant à 180°	•	o	-
Répétiteurs latéraux sur ailes avant	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs petits bras, à double champ de vision	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs réglage électriquement et chauffants	•	•	•

VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE

Feux de jour à halogène	•	-	-
Feux de jour à LED	o	•	•
Projecteurs antibrouillard avant	Pack	•	•
Eclairage d'angle	Pack	•	•
Allumage automatique des phares et capteurs de pluie	Pack	•	•
Essuie-glaces avant à 2 vitesses, intermittence et lave-glace	•	•	•
Dégivrage des vitres arrière + Essuie-glaces arrière	o	•	•
Troisième feu stop	•	•	•

SÉCURITÉ ET CONDUITE

Airbag Opel conducteur	•	•	•
Airbag Opel passager	•	•	•
Airbags Opel passager, latéraux (conducteur et passager) et rideaux	o	o	o
Antidémarrage	•	•	•
Appuis-tête avant	•	•	•
Appuis-tête arrière	•	•	•
Bouchon d'essence verrouillable	•	•	•
Ceintures 3 points avec prétensionneurs	•	•	•
Tachygraphe numérique	o	-	-
Radars de recul	•	•	•
Caméra de recul	o	o	o
Système Eco-mode	•	•	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•
Direction assistée	•	•	•

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

• équipement en série

Fiche Technique MY18.5

	VIVARO VP		
	Pack Clim +	Combi +	Tourer
Système antiblocage de roue (ABS) avec répartition électronique du freinage (EBD) et assistance au freinage d'urgence (AFU)	•	•	•
Contrôle électronique de trajectoire (ESP), aide au démarrage en côte (HSA), système de prévention anti-retournement (ARP), contrôle de charge adaptatif (LAC) contrôle de stabilité de la remorque (TSP)	•	•	•
Système anti-patinage (ASR) avec aide à la motricité	•	•	•
Alerte de sous-gonflage des pneumatiques	•	•	•
Feu arrière antibrouillard	•	•	•
Rétroviseur intérieur deux positions (jour/nuite)	•	•	•
Roue de secours	•	•	•
Panier de roue de secours inviolable	o	o	o
Pré-disposition pour alarme (cablage)	o	o	o
Alarme	o	o	o
Verrouillage centralisé des portes à distance avec clé 2 boutons	•	-	-
Clé 3 boutons (ouverture sélective des ouvrants)	o	•	•
Sur-verrouillage des portes	o	o	o
Chauffage auxiliaire à carburant - moteur tournant	o	o	o
INSTRUMENTATION DE BORD			
Compte-tours	•	•	•
Compteur kilométrique numérique	•	•	•
Limiteur de vitesse fixe 90 / 100 / 110 / 120 / 130 km/h (bridage moteur)	o	o	o
Ordinateur de bord (vitesse moyenne, consommations totale / moyenne / instantanée, autonomie, horloge, kilométrage)	•	•	•
Indicateur de température extérieure	•	•	•
Indicateur de changement de vitesses	•	•	•
Régulateur-limiteur de vitesse	•	•	•
Témoin de faible niveau de carburant	•	•	•
Thermomètre de température d'eau	•	•	•
FlexDock - Support pour smartphone (taille de l'écran < 4,7 pouces) sur planche de bord	o	o	o
FlexDock - Support pour tablette sur planche de bord	o	-	-
CONFORT ET AGRÉMENT			
Siège conducteur réglable sur 6 voies	•	•	•
Siège conducteur avec accoudoir et réglage lombaires	•	•	•
Banquette AV passager avec rangement sous assise	o	•	•
Banquette AV passager	•	-	-
Siège passager simple avec accoudoir, réglable en hauteur et réglage lombaires	o	o	o
Sièges conducteur chauffant (siège passager simple également si option saisie)	o	o	o
Banquettes arrière 3 places (2ème et 3ème rangée) - 2ème rangée rabattable avec points ISOFIX sur places extérieures, 3ème rangée rabattable et pliable	•	•	•
Banquette rangées 2 et 3 coulissants sur rails	-	-	•
2 sièges pivotants au 2ème rang (uniquement avec sellerie cuir)	-	-	o
Accoudoirs sur banquettes en 2ème et 3ème rangées (de série avec sellerie Connect Black sur Combi)	o	•	•
Suppression de la 3e rangée de sièges	o	o	o
Boîte à gants fermée	•	-	-

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

- équipement en série

Fiche Technique MY18.5

	VIVARO VP		
	Pack Clim +	Combi +	Tourer
Double boîtes à gants fermées (avec sellerie Connect Black)	o	•	•
Cache-bagages réglables sur 2 niveaux	•	•	•
Pack Fumeur : cendrier et allume-cigare sur console avant	o	o	o
Prise 12V sur tableau de bord	•	•	•
Prise 12V - banquette 2ème rangée	•	•	•
Clé main-libre (carte - Uniquement sur H1)	o	o	o
Climatisation manuelle	•	-	-
Climatisation avant / arrière et chauffage arrière renforcé	o	•	•
Climatisation automatique avant	-	-	•
Filtre anti-pollen	•	•	•
Déssembuage du pare-brise et des vitres latérales avant	•	•	•
Sellerie Tricess Blue et tableau de bord Denim Blue	•	-	-
Sellerie Connect Black - tableau de bord Jet Black avec double boîte à gants	o	•	•
Sellerie cuir	-	-	o
Poignées de portes intérieures et contour levier de vitesse chromés; contours des aérateurs latéraux noir laqués (avec sellerie Connect Black)	o	•	•
Poignées de portes extérieures Noir Glossy	-	-	•
Levier de vitesses au tableau de bord	•	•	•
Pare-soleils orientables	•	•	•
Poignées de maintien pour passagers arrière (x4)	•	•	•
Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager	•	•	•
Revêtement caoutchouc de sol arrière	•	•	-
Revêtement plastique de sol avant	•	•	-
Vide-poches dans portes avant et rangements sur la planche de bord	•	•	•
Poches aumonières au dos des sièges avant	•	•	•
Vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur	•	•	•
Vitres avant teintées	•	•	•
Vitres arrière surteintées (latérales en 2ème et 3ème rangées et arrière)	o	•	•
Vitres arrière Hyperteintées (latérales en 2ème et 3ème rangées et arrière)	-	-	o

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

	VIVARO VP		
	Pack Clim +	Combi +	Tourer
<ul style="list-style-type: none"> • équipement en série Fiche Technique MY18.5			
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir	o	•	•
ESPACE DE CHARGEMENT			
Aérateurs centraux et latéraux sur planche de bord	•	•	•
Protection des parois latérales intérieures en plastique (mi-hauteur)	•	-	-
Garniture intérieure complète	-	•	•
PACKS OPTIONNELS			
Connect Pack : Système de navigation Navi 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile 7" avec commandes au volant, Bluetooth, prise USB, Aux-in, allumage automatique des phares et capteur de pluie, projecteurs antibrouillard avant avec éclairage d'angle, Feux de jour à LED	o	•	•
Connect Pack + : Système de navigation Navi 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile 7" avec commandes au volant, Bluetooth, prise USB, Aux-in, caméra de recul sur écran Navi 50, allumage automatique des phares et capteur de pluie, projecteurs antibrouillard avant avec éclairage d'angle, clé 3 boutons pour ouverture sélective des portes, Support FlexDock pour smartphones, Feux de jour à LED	o	-	-
PACKS OPTIONNELS			
Pack Apparence : Projecteurs antibrouillard avant, feux de jour à LED, pack extérieur 1, volant en cuir, sellerie et tableau de bord Connect Black, double boîte à gants, accoudoirs en 2ème et 3ème rangées (si version Combi)	o	-	-
Pack Extérieur 1 : Pare-chocs arrière, pièces d'angles couleur de la carrosserie, pare-chocs avant couleur de la carrosserie	o	•	-
Pack Extérieur Intégral : Pare-chocs avant couleur de la carrosserie, pare-chocs arrière, pièces d'angles couleur de la carrosserie baguettes de protection latérales couleur de la carrosserie, rétroviseurs couleur de la carrosserie, colonnes de feux AR couleur de la carrosserie, Rail(s) de porte(s) latérale(s) avec protection couleur de la carrosserie, calandre chromée et inserts chromés autour des projecteurs antibrouillard avant (si véhicule équipé des projecteurs antibrouillard AV)	o	-	-
Pack Sport pour Combi Pack Clim + : Volant cuir Jantes alliage 17" couleur noire ou argent Vitres sur-teintées (AJS) Allumage automatique des phares, capteurs de pluie et feux de jours à LED Antibrouillards Navi 50 IntelliLink, bluetooth, USB FlexDock : Support pour Smartphone Pack extérieur intégral Clé 3 boutons Sticker (suppression possible)	o	-	-
Pack Sport pour Combi+ : jantes alliage 17" couleur noire ou argent, vitres hyperteintées, FlexDock - Support pour smartphone, Pack Extérieur Intégral, peinture métallisée, sticker (suppression possible).	-	o	-
Pack Sport pour Tourer : Jantes alliage 17" couleur noire ou argent Vitres hyperteintées FlexDock : Support pour Smartphone Peinture métallisée Sticker (suppression possible)	-	-	o

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

- équipement en série

Fiche Technique MY18.5

VIVARO VP

Pack Clim +

Combi +

Tourer

SYSTÈME MULTIMEDIA

Commandes de radio au volant	•	•	•
4 haut-parleurs	•	•	•
Radio R16 MP3 simple DIN avec afficheur intégré, Bluetooth, 2 x prises USB, Aux-in	•	-	-
Radio CD18 MP3 double DIN avec afficheur intégré, Bluetooth, 2 x prises USB, Aux-in	0	-	-
Système de navigation Navi 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile 7" avec commandes au volant, Bluetooth et prise USB, Aux-in, "bird view", affichage de la caméra de recul si option sélectionnée. (existe également avec radio numérique DAB)	0	•	•
Navi 80 IntelliLink cartographie Europe, Radio, écran tactile, commandes au volant, bluetooth, prise USB, aux-in, "bird view", trafic en temps réel, affichage de la caméra de recul si option sélectionnée.(existe également avec radio numérique DAB)	0	0	0

ADAPTATIONS COMPLEMENTAIRES

Crochet d'attelage + faisceau 13 broches	0	0	0
Boîtier Canbus	0	0	0
Pré-cablage pour adaptations complémentaires (inclus la fonction ralenti-accélééré)	0	0	•

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

* équipement en série

Fiche Technique MY18.5

	FOURGON			CABINE APPROFONDIE		PLANCHER
	Base	Pack Clim +	Pack Business	Pack Clim +	Pack Business	Base
LIGNE ET AÉRODYNAMIQUE						
Baguettes de protection latérale plastique	*	*	-	*	-	*
Baguettes de protection latérale couleur de la carrosserie	-	Pack	*	Pack	*	-
Pare-chocs avant / arrière plastique	*	*	-	*	-	*
Pare-chocs avant / arrière couleur de la carrosserie	-	Pack	*	Pack	*	-
Colonnes de feu arrière couleur de la carrosserie (H1 uniquement)	-	Pack	* (a) 04/2018	Pack	* (o) 04/2018	-
Rail(s) de porte(s) latérale(s) avec protection couleur de la carrosserie	-	Pack	* (a) 04/2018	Pack	* (o) 04/2018	-
Rétroviseurs extérieurs plastique	*	*	-	*	-	*
Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie	-	Pack	* (a) 04/2018	Pack	* (o) 04/2018	-
Calandre chromée	-	Pack	* (a) 04/2018	Pack	* (o) 04/2018	-
Inserts chromés sur projecteurs antibrouillard avant (dans Pack Extérieur Intégral si véhicule équipé des projecteurs antibrouillard AV)	-	Pack	*	Pack	*	-
Enjoliveurs centraux	*	-	-	-	-	*
Grands enjoliveurs	-	*	*	*	*	Pack
Jantes en alliage 17" (H1 uniquement)	-	o	o	o	o	-
Pneus toutes saisons	o	o	o	o	o	o
Peinture métallisée	-	o	o	o	o	o
Peinture métallisée premium	-	o	o	o	o	o
Peinture spéciale	-	o	-	o	-	o
Hayon arrière vitré (H1 uniquement - lunette arrière dégivrante et essuie-glaces nécessaires)	o	o	o	o	o	-
Porte latérale droite tôlée	*	*	*	-	-	-
Porte latérale droite à vitre fixe	o	o	o	*	*	-
Porte latérale droite à vitre coulissante	-	o	o	Pack	Pack	-
Panneau latéral gauche tôlé	*	*	*	-	-	-
Panneau latéral gauche vitre fixe	o	o	o	*	*	-
Panneau latéral gauche vitre coulissante	-	o	o	o	o	-
Porte latérale gauche tôlée	o	o	o	-	-	-
Porte latérale gauche vitre fixe	o	o	o	o	o	-
Porte latérale gauche vitre coulissante	-	o	o	Pack	Pack	-
Vitrages latéraux sur panneaux en dernière rangée	-	o	o	-	-	-
Portes arrière battantes tôlées ouvrant à 180°	*	*	*	*	*	-
Portes arrière battantes tôlées ouvrant à 250° - uniquement sur version L2H1	-	o	o	o	-	-
Portes arrière battantes vitrées ouvrant à 180°	o	o	o	o	o	-
Portes arrière battantes vitrées ouvrant à 250° - uniquement sur L2H1	-	o	o	o	o	-
Répétiteurs latéraux sur ailes avant	*	*	*	*	*	*
Rétroviseurs extérieurs petits bras, à double champ de vision	*	*	*	*	*	*
Rétroviseurs extérieurs grand bras	-	-	-	-	-	o
Rétroviseurs extérieurs réglage électriquement et chauffants	-	*	*	*	*	*
VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE						
Feux de jour à halogène	*	*	-	*	-	*
Feux de jour à LED	-	o	*	o	*	o
Projecteurs antibrouillard avant	-	Pack	*	Pack	*	Pack
Eclairage d'angle	-	Pack	*	Pack	*	Pack
Allumage automatique des phares et capteurs de pluie	-	Pack	*	Pack	*	Pack
Essuie-glaces avant à 2 vitesses, intermittence et lave-glace	*	*	*	*	*	*
Dégivrage des vitres arrière + Essuie-glaces arrière	o	o	o	o	o	-
Troisième feu stop	*	*	*	*	*	*
Rétroviseur d'angle mort sur pare-soleil passager	-	*	*	*	*	-
SÉCURITÉ ET CONDUITE						
Airbag Opel conducteur	*	*	*	*	*	*
Airbag Opel passager	o	o	o	o	o	o
Airbags Opel passager, latéraux (conducteur et passager) et rideaux	-	o	o	o	o	o
Antidémarrage	*	*	*	*	*	*
Appuis-tête avant	*	*	*	*	*	*
Appuis-tête arrière	-	-	-	-	-	-
Bouchon d'essence verrouillable	*	*	*	*	*	*
Ceintures 3 points avec prétensionneurs	*	*	*	*	*	*
Tachygraphe numérique	-	o	-	o	-	o
Radar de recul	-	*	*	*	*	-
Caméra de recul sur rétroviseur intérieur (Uniquement sur H1 et sans option Navi 50)	-	o	o	o	o	-
Système Eco-mode	*	*	*	*	*	*
Volant réglable en hauteur et en profondeur	*	*	*	*	*	*
Direction assistée	*	*	*	*	*	*
Système antiblocage de roue (ABS) avec répartition électronique du freinage (EBD) et assistance au freinage d'urgence (AFU)	*	*	*	*	*	*
Contrôle électronique de trajectoire (ESP), aide au démarrage en côte (HSA), système de prévention anti-retourneement (ARP), contrôle de charge adaptatif (LAC) contrôle de stabilité de la remorque (TSP)	*	*	*	*	*	*
Système anti-patinage (ASR) avec aide à la motricité	*	*	*	*	*	*
Feu arrière antibrouillard	*	*	*	*	*	*
Rétroviseur intérieur deux positions (jour/nuit)	*	*	*	*	*	*
Roue de secours	*	*	*	*	*	*
Pré-disposition pour alarme (cablage)	o	o	o	o	o	o
Alarme (uniquement sur H1)	o	o	o	o	o	-
Verrouillage centralisé des portes à distance avec clé 2 boutons	*	*	-	*	-	*
Clé 3 boutons (ouverture sélective des ouvrants)	-	o	*	o	*	-
Sur-verrouillage des portes	o	o	o	o	o	o
Laquet de blocage de la porte arrière gauche (uniquement sur H1)	-	*	*	*	*	-
Chauffage auxiliaire à carburant - moteur tournant	-	o	o	o	o	o

INSTRUMENTATION DE BORD						
Compte-tours	*	*	*	*	*	*
Compteur kilométrique numérique	*	*	*	*	*	*
Limiteur de vitesse fixe 90 / 100 / 110 / 120 / 130 km/h (bridage moteur)	o	o	o	o	o	o
Ordinateur de bord (vitesse moyenne, consommations totale / moyenne / instantanée, autonomie, horloge, kilométrage)	*	*	*	*	*	*
Indicateur de température extérieure	-	*	*	*	*	*
Indicateur de changement de vitesses	*	*	*	*	*	*
Régulateur-limiteur de vitesse	o	*	*	*	*	*
Témoin de faible niveau de carburant	*	*	*	*	*	*
Thermomètre de température d'eau	*	*	*	*	*	*
FlexDock - Support pour smartphone (taille de l'écran < 4,7 pouces) sur planche de bord	o	o	o	o	o	o
FlexDock - Support pour tablette sur planche de bord	o	o	o	o	o	o
CONFORT ET AGRÉMENT						
Siège conducteur réglable sur 6 voies	*	*	*	*	*	*
Siège conducteur avec accoudoir et réglage lombaires	-	*	*	*	*	-
Banquette passager multifonction avec dossier central rabattable, porte-blocs amovible, emplacement pour ordinateur portable et rangement sous assise	-	o	*	-	-	-
Banquette passager avec rangement sous assise	-	o	*	o	*	-
Siège passager simple avec accoudoir, réglable en hauteur et réglage lombaires	-	o	o	o	o	o
Sièges conducteur chauffant (siège passager simple également si option saisie)	-	o	o	o	o	o
Banquette arrière 3 places (2ème rangée)	-	-	-	*	-	-
Banquette arrière 3 places (2ème rangée) avec accoudoirs, bac de rangement sous assise et fixations ISOFIX sur places extérieures	-	-	-	-	*	-
Crochets porte-manteaux (x2) dans l'espace arrière	*	*	*	-	-	-
Boîte à gants ouverte	*	-	-	-	-	*
Boîte à gants fermée	-	*	-	*	-	-
Double boîtes à gants fermées (avec sellerie Connect Black)	-	o	*	o	*	-
Pack Fumeur : cendrier et allume-cigare sur console avant	o	o	o	o	o	o
Prise 12V sur tableau de bord	*	*	*	*	*	*
Prise 12V dans l'espace de chargement	-	*	*	-	-	-
Prise 12V - banquette 2ème rangée	-	-	-	*	*	-
Clé main-libre (carte - Uniquement sur H1)	-	o	o	o	o	-
3ème clé	-	o	o	o	o	o
Chauffage et ventilation	*	-	-	-	-	*
Climatisation manuelle	o	*	*	*	*	o
Climatisation électronique	-	o	o	o	o	-
Filtre anti-pollen	*	*	*	*	*	*
Désembuage du pare-brise et des vitres latérales avant	*	*	*	*	*	*
Sellerie Tricess Blue et tableau de bord Denim Blue	*	*	-	*	-	*
Sellerie Connect Black - tableau de bord Jet Black avec double boîte à gants	-	o	*	o	*	-
Poignées de portes intérieures et contour levier de vitesse chromés; contours des aérateurs latéraux noir laqués (avec sellerie Connect Black)	-	o	*	o	*	-
Levier de vitesses au tableau de bord	*	*	*	*	*	*
Pare-soleils orientables	*	*	*	*	*	*
Revêtement plastique de sol arrière	-	-	-	*	*	-
Revêtement plastique de sol avant	*	*	*	*	*	*
Vide-poches dans portes avant et rangements sur la planche de bord	*	*	*	*	*	*
Vitres avant électriques	*	-	-	-	-	*
Vitres avant électriques, à impulsion côté conducteur	-	*	*	*	*	Pack
Vitres teintées	*	*	*	*	*	*
Vitres arrière surteintées (latérales en 2ème et 3ème rangées et arrière)	-	o	o	o	o	-
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir	-	o	*	o	*	o

ESPACE DE CHARGEMENT						
Aérateurs centraux et latéraux sur planche de bord	•	•	•	•	•	•
Cloison complète tôlée	•	•	•	-	-	-
Cloison complète tôlée avec vitre	o	o	o	•	•	-
Cloison FlexCargo - Cloison complète tôlée avec trappe	-	o	•	-	-	-
Cloison FlexCargo - Cloison complète tôlée avec vitre avec trappe	-	o	o	-	-	-
Suppression de la cloison	o	o	o	-	-	•
Anneaux d'arrimage sur plancher (Fourg. L1/L2 : 8/10 - Cab Appro L1/L2 : 4/6	•	•	•	•	•	-
8 anneaux d'arrimage supp. sur les parois latérales (10 si aucune porte latérale)	-	•	•	-	-	-
Plancher en bois aggloméré - 9 mm d'épaisseur, avec revêtement caoutchouc	o	o	o	-	-	-
Plancher en bois contreplaqué - 9 mm d'épaisseur, avec surface anti-dérapant et seuil en aluminium (Uniquement sur H1)	o	o	o	o	o	-
Protection des parois latérales intérieures en plastique (mi-hauteur)	o	o	o	-	-	-
Protection des parois latérales intérieures en plastique pleine hauteur	o	o	o	o	o	-
Protection des parois latérales intérieures en plastique - 4mm d'épaisseur (hauteur totale - structure en nid d'abeille) (Uniquement sur H1)	o	o	o	o	o	-
Protection des parois latérales intérieures en bois contreplaqué - 4mm d'épaisseur (hauteur totale) (Uniquement sur H1)	o	o	o	o	o	-
Protection des passages de roues en bois contreplaqué - 9 mm d'épaisseur, avec cadre aluminium et surface anti-dérapante (Uniquement sur H1)	o	o	o	o	o	-
Protection du pavillon arrière en plastique (uniquement sur H1)	o	o	o	-	-	-
Poignée de maintien porte latérale droite et arrière (uniquement sur H1)	o	o	o	o	o	-
PACKS OPTIONNELS						
Connect Pack : Système de navigation Navi 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile 7" avec commandes au volant, Bluetooth, prise USB, Aux-in, allumage automatique des phares et capteur de pluie, projecteurs antibrouillard avant avec éclairage d'angle, feux de jour à LED	-	o	•	o	•	o
Connect Pack + : Système de navigation Navi 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile 7" avec commandes au volant, Bluetooth, prise USB, Aux-in, caméra de recul sur écran Navi 50, allumage automatique des phares et capteur de pluie, projecteurs antibrouillard avant avec éclairage d'angle, clé 3 boutons pour ouverture sélective des portes, Support FlexDock pour smartphones, feux de jour à LED	-	o	-	o	-	-
Pack Chargement : Cloison FlexCargo - Cloison complète tôlée avec trappe, banquette passager multifonction avec dossier central rabattable, rangement sous assise, protections plastiques intérieures mi-hauteur, plancher en bois aggloméré	-	o	-	-	-	-
PACKS OPTIONNELS						
Pack Chargement + : Cloison FlexCargo - Cloison complète tôlée avec trappe, banquette passager multifonction avec dossier central rabattable, rangement sous assise, protections intérieures hauteur totale en bois contreplaqué, plancher en bois contreplaqué avec surface anti-dérapante, protection des passages de roues en bois contreplaqué (Uniquement H1)	-	o	-	-	-	-
Pack Apparence : Projecteurs antibrouillard avant, feux de jour à LED, pack extérieur 1, volant en cuir, sellerie et tableau de bord Connect Black, double boîte à gants	-	o	-	o	-	-
Pack Extérieur 1 : Pare-chocs arrière, pièces d'angles couleur de la carrosserie, pare-chocs avant couleur de la carrosserie	-	o	-	o	-	-
Pack Extérieur Intégral : Pare-chocs avant couleur de la carrosserie, pare-chocs arrière, pièces d'angles couleur de la carrosserie, baguettes de protection latérales couleur de la carrosserie, rétroviseurs couleur de la carrosserie, colonnes de feux AR couleur de la carrosserie, Rail(s) de porte(s) latérale(s) avec protection couleur de la carrosserie, calandre chromée et inserts chromés autour des projecteurs antibrouillard avant (si véhicule équipé des projecteurs antibrouillard AV)	-	o	•	o	•	-
SYSTÈME MULTIMEDIA						
Commandes de radio au volant	•	•	•	•	•	•
2 haut-parleurs	•	•	•	•	•	•
Radio R16 MP3 simple DIN avec afficheur intégré, Bluetooth, 2 x prises USB, Aux-in	•	•	-	•	-	•
Radio CD18 MP3 double DIN avec afficheur intégré, Bluetooth, 2 x prises USB, Aux-in	-	o	-	o	-	o
Système de navigation Navi 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile 7" avec commandes au volant, Bluetooth et prise USB, Aux-in, "bird view", affichage de la caméra de recul si option sélectionnée. (existe également avec radio numérique DAB)	-	o	•	o	•	o
Navi 80 IntelliLink cartographie Europe, Radio, écran tactile, commandes au volant, bluetooth, prise USB, aux-in, "bird view", trafic en temps réel, affichage de la caméra de recul si option sélectionnée.(existe également avec radio numérique DAB)	o	o	o	o	o	o

ADAPTATIONS COMPLEMENTAIRES						
Alternateur 150A	•	•	•	•	•	•
Crochet d'attelage + faisceau 13 broches	o	o	o	o	o	-
Prise de force	o	o	o	o	o	o
Boîtier Canbus	o	o	o	o	o	o
Pré-cablage pour adaptations complémentaires (inclus la fonction ralenti-accélééré)	o	o	o	o	o	o
CABINE APPROFONDIE						
Cabine Approfondie - Base : Vitrage fixe en 2ème rangée, cloison vitrée, portes arrière tôlées, banquette trois places avec accoudoirs, bac de rangement, garniture du pavillon avec éclairage central	-	-	-	•	-	-
Cabine Approfondie - Elegance : Vitrage fixe en 2ème rangée, cloison vitrée, portes arrière tôlées, banquette trois places avec accoudoirs, bac de rangement sous assise, fixations ISOFIX, garniture hauteur totale avec poches de rangement, porte-bouteilles et porte-gobelets, garniture de pavillon avec éclairage central, prise 12V	-	-	-	o	•	-
Cabine Approfondie - Cosmo : Vitrage fixe en 2ème rangée, cloison vitrée, portes arrière tôlées, trois sièges individuels avec réglage longitudinal et accoudoirs (sans bac de rangement sous assise), fixations ISOFIX, garniture hauteur totale avec poches de rangement, porte-bouteilles et porte-gobelets, pare-soleils, garniture de pavillon avec haut-parleurs intégrés et éclairages individuels à LED, Prise 12V, éclairage latéral au sol	-	-	-	o	o	-
PACK TOURER IRMSCHER						
Pack Style Irmischer - Fourgon Garnitures en cuir avec surpiqures sur les accoudoirs extérieurs (portes avant), Tableau de bord: garniture en cuir avec surpiqures sur la partie centrale, Levier de vitesses en cuir avec surpiqures, Tapis de sol en velours avec surpiqures, portant l'inscription « Vivaro »	-	o	o	-	-	-
Pack Style Irmischer - Cabine Approfondie Garnitures en cuir avec surpiqures sur les accoudoirs extérieurs (portes avant), Tableau de bord: garniture en cuir avec surpiqures sur la partie centrale, Levier de vitesses en cuir avec surpiqures, Tapis de sol en velours avec surpiqures, portant l'inscription « Vivaro » (compartiments avant et arrière)	-	-	-	o	o	-
Pack Tourer - Cabine Approfondie Garnitures en cuir avec surpiqures sur les accoudoirs extérieurs (portes/panneaux avant et arrière), Tableau de bord: garniture en cuir avec surpiqures sur la partie centrale, Levier de vitesses en cuir avec surpiqures, Tapis de sol en velours avec surpiqures, portant l'inscription « Vivaro » (compartiments avant, arrière et coffre), Garniture en plastique du montant D à l'arrière, Garniture en velours sur la structure de la 2ème rangée de sièges (si porte coulissante), Garnitures en velours sur les passages de roues	-	-	-	-	-	-
Pack Sport - Fourgons Volant en cuir, jantes alliage 17" noires ou argent, Pack Extérieur Intégral, feux antibrouillards avant, allumage automatique des phares et capteurs de pluie, feux LED, Navi 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile, commandes au volant, Bluetooth, prise USB, aux-in, FlexDock - Support pour smartphones, clé 3 boutons avec ouverture sélective des portes, peinture métallisée	-	o	-	-	-	-
Pack Sport - Cabine Approfondie Volant en cuir, jantes alliage 17" noires ou argent, Pack Extérieur Intégral, feux antibrouillards avant, allumage automatique des phares et capteurs de pluie, feux LED, Navi 50 IntelliLink cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile, commandes au volant, Bluetooth, prise USB, aux-in, FlexDock - Support pour smartphones, clé 3 boutons avec ouverture sélective des portes, Cabine Approfondie Elégance, peinture métallisée	-	-	-	o	-	-

Votre Opel, des services en plus

Profitez des Services Opel

Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus complet des programmes de service existants. Ce programme débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une garantie véhicule neuf de 24 mois, kilométrage illimité, une garantie anticorrosion de 12 ans et une garantie sur les pièces de rechange et accessoires Opel d'origine de 2 ans.

LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT LA DIFFERENCE

1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les travaux.
2. Nous vous présentons un devis détaillé des travaux à réaliser et n'engageons aucune intervention supplémentaire sans votre accord.
3. Nous vous proposons des solutions de remplacement pendant l'immobilisation de votre véhicule.
4. Nous utilisons des pièces d'origine Opel.
5. Nous vous restituons votre véhicule lavé pour toute intervention supérieure à 150€
6. Nous vous expliquons votre facture dans le détail.
7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas satisfait des travaux réalisés.

CONTRATS DE SERVICE OPEL FLEXCARE

Les Contrats de Service Opel vous offrent des garanties complémentaires afin de vous permettre de choisir le niveau de prestations le mieux adapté à vos besoins.

MyOpel.fr

Dédié à l'entretien de votre véhicule, le site www.myopel.fr vous permet de prendre un rendez-vous service, mais aussi de découvrir nos offres personnalisées et promotions après-vente adaptées à votre Opel.

FINANCEMENT

Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d'Opel Financial Services afin de trouver la solution de financement adaptée à vos attentes comme à votre budget.

ASSURANCE

Découvrez les tarifs, les garanties ainsi que tous les avantages des contrats Opel Assurance spécialement conçus pour votre Opel. Rendez-vous sur notre site www.opelassurance.fr ou appelez Opel Assurance au 09 69 32 12 10* pour réaliser gratuitement votre devis et souscrire à Opel Assurance.

* Appel non surtaxé depuis un poste fixe

OPEL RENT

Le réseau Opel Rent, vous propose des locations de véhicules de tourisme et d'utilitaires à des prix particulièrement compétitifs.

Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous permettra d'assurer votre mobilité pendant l'immobilisation de votre véhicule en atelier ou encore d'utiliser un autre véhicule de notre gamme pour vos loisirs ou obligations. Retrouvez toutes les informations utiles sur : [www.opel.fr / rubrique Offres & Services / Opel Rent](http://www.opel.fr/rubrique/Offres%20et%20Services/Opel%20Rent)

OPEL SUR INTERNET

La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers modèles commercialisés sont présentés sur notre site Internet www.opel.fr. Télécharger un catalogue ou rechercher un concessionnaire n'a jamais été aussi simple. Découvrez aussi les dernières innovations, les offres de services et toute l'actualité de la marque en un seul clic.

RECYCLAGE

Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie et recyclage de ces véhicules) sont accessibles sur le site www.opel.fr. Pour toute information complémentaire, consultez votre concessionnaire Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs agréés Opel est disponible sur [www.opel.fr / Réseau Opel](http://www.opel.fr/ReseauOpel).

ASSISTANCE 24H/24

Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique ou électrique, les crevaisons, les clés cassées, les pannes de batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis à conditions) :

- Location d'un véhicule de remplacement.
- Rapatriement du véhicule et suite du voyage.
- Hébergement à l'hôtel.

De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur Agréé Opel le plus proche. Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine. N° Vert 0 800 04 04 58**

** Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine

Opel France se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, équipements et prix des modèles présentés. Ce catalogue ne constitue en aucun cas un document contractuel.

Opel France - 1, avenue du Marais, angle quai de Bezons - CS 10084, 95101 Argenteuil Cedex, France - S.A.S. au capital de 12.939.625 euros - R.C.S. Pontoise B 342 439 320 Tél. : 01.34.26.30.00 / Fax : 01.39.47.88.66